

III.2.2c - Hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod

ID VÚ	Název vodního útvaru	Plocha [km ²]	Hodnocení kvantitativního stavu	Riziko nedosažení dobrého kvantitativního stavu
16410	Kvartér Dyje	167,4	C	ne
16420	Kvartér Jevišovky	102,2	C	ne
16430	Kvartér Svratky	152,3	C	ne
16440	Kvartér Jihlavy	50,5	C	ne
16520	Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje	216,8	N	ne
22410	Dyjsko-svratecký úval	1 460,8	C	ne
22420	Kuřimská kotlina	80,2	C	ano
22503	Dolnomoravský úval - jižní část	695,1	C	ne
31100	Pavlovské vrchy a okolí	62,5	C	ne
32301	Středomoravské Karpaty - severní část	1 001,2	C	ne
32302	Středomoravské Karpaty - jižní část	163,3	C	ne
42320	Ústecká synklinála v povodí Svitavy	358,0	N	ano
52210	Boskovická brázda - severní část	323,3	C	ne
52220	Boskovická brázda - jižní část	128,9	C	ano
65401	Krystalinikum v povodí Dyje - západní část	1 400,2	C	ne
65402	Krystalinikum v povodí Dyje - východní část	422,5	C	ne
65500	Krystalinikum v povodí Jihlavy	2 568,9	C	ne
65601	Krystalinikum v povodí Svratky - střední část	1 243,5	C	ne
65602	Krystalinikum v povodí Svratky - Svitava po soutok s tokem Punkva	43,5	C	ne
65603	Krystalinikum v povodí Svratky - západní část	321,4	C	ne
65700	Krystalinikum brněnské jednotky	501,1	C	ne
66300	Moravský kras	88,6	C	ne

Vysvětlivky:

C - dobrý stav

N - nevyhovující stav