

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	DYJ31722203
Název opatření v plánu povodí	Návrhy konkrétních protipovodňových opatření - výstavba suchých nádrží
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_0460
Název vodního útvaru	Kuřimka od pramene po vzdutí nádrže Brno
HMWB	Ne
Kraj	Jihomoravský
Obec	Kuřim
Katastrální území	Kuřim
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-602713,0886
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1147489,62
Vodní tok	Luční potok, Mozovský potok
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	Obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	104 600
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu 1: ID OsVPR	DYJ_06_01
Lokalizace vlivu 2: ID úseku	DYJ_06_01
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-
Parametry opatření	
Popis opatření	<p>V oblasti s významným povodňovým rizikem DYJ_06-01, DYJ_06-02 a DYJ_06-03 se nachází obec Kuřim (583251), která na svém správním území má plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.</p> <p>Záměr představuje výstavbu dvou suchých nádrží. Jedna je umístěna na Lučním potoce a druhá na Mozovském potoce. Výstavbou suchých nádrží dojde ke snížení vzniku povodňových škod při stoletém povodňovém průtoku.</p> <p>Doplňkovým opatřením pro ochranu Kuřimi na Q_{100} je zkapacitnění zatrubněných úseků Mozovského a Lučního potoka.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3.plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	Po roce 2026
Opatření na páteřním toku	Ne

Implementace opatření v období 2021 až 2024

Převzato z předchozího cyklu	Ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	