

<b>List opatření</b>	
<b>Základní charakteristiky opatření</b>	
<b>ID opatření</b>	DYJ31723218
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	Návrhy konkrétních protipovodňových opatření - Rousínov, Komořany
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	
<b>Podkapitola v kapitole VI.1 PDP</b>	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
<b>Dílčí povodí</b>	DYJ
<b>ID vodního útvaru</b>	DYJ_0710; DYJ_0720
<b>Název vodního útvaru</b>	Rakovec od pramene po Vážanský potok včetně; Rakovec od toku Vážanský potok po ústí do toku Litava (Cézava)
<b>HMWB</b>	Ne
<b>Kraj</b>	Jihomoravský
<b>Obec</b>	Rousínov; Komořany; Tučapy
<b>Katastrální území</b>	Rousínov u Vyškova; Čechyně; Komořany na Moravě; Tučapy u Vyškova
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-575833,0745
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1160600,556
<b>Vodní tok</b>	Rakovec
<b>Program opatření</b>	Ostatní
<b>Typ opatření</b>	Základní
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Nositel opatření</b>	Obec
<b>Partnerská organizace</b>	
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	346 430
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	Národní dotační programy
<b>Financování z fondů EU</b>	
<b>Možné překážky</b>	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
<b>lokalizace vlivu 1: ID OsVPR</b>	DYJ_10_01
<b>Lokalizace vlivu 2: ID úseku</b>	DYJ_10_01
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	-
<b>Parametry opatření</b>	
<b>Popis opatření</b>	<p>V řešené OsVPR jsou poměrně rozsáhlé plochy nepřijatelného rizika jak na území obce Komořany, tak i níže po toku v Rousínově. Jedná se o suchou nádrž Komořany, která je umístěna na k.ú. Tučapy a její výstavbou lze ztransformovat stoletý povodňový průtok až o 20 m<sup>3</sup>/s, čímž by se významně ovlivnil rozsah povodňových škod.</p> <p>Dále jde o návrh protipovodňových opatření na území města Rousínov v místních částech Čechyně, Rousínovec a návrh kompenzačního opatření v místní části Slavíkovice na LB pod silničním mostem Slavkovská. V Čechyni a Rousínovci je navržena soustava ochranných hrází/zdí podél koryta vodního toku Rakovec.</p>

<b>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</b>	3.plán
<b>Předpokládané zahájení opatření [rok]</b>	
<b>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</b>	Po roce 2026
<b>Opatření na páteřním toku</b>	Ano
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2024</b>	
<b>Převzato z předchozího cyklu</b>	Ne
<b>Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění</b>	Nezahájeno
<b>Stav realizace opatření na konci roku 2024</b>	
<b>-</b>	