

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	DYJ31723234
Název opatření v plánu povodí	Svratka, Realizace protipovodňových opatření Města Brna, etapa XXVI
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_0670
Název vodního útvaru	Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava)
HMWB	Ne
Kraj	Jihomoravský
Obec	Brno
Katastrální území	Chrlice
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-596317
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1167947
Vodní tok	Svratka
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	Město Brno
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	400 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu 1: ID OsVPR	DYJ_03_01
Lokalizace vlivu 2: ID úseku	DYJ_03_01
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-

Parametry opatření

Popis opatření	<p>V oblasti s významným povodňovým rizikem DYJ_03-01, se nachází město Brno, které má na svém správním území plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.</p> <p>Etapa XXVI je součástí uceleného systému přírodě blízkých protipovodňových opatření města Brna a vychází ze studie proveditelnosti „Přírodě blízká PPO a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků“. Jedná se o výstavbu poldru Chrlice situovaným pod soutokem Svratky a Svitavy. Součástí protipovodňových opatření je vybudování systému protipovodňových zdí/hrází pro zástavbu Chrlic.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2022

Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2025
Opatření na páteřním toku	Ano
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	