

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	DYJ31900024
Název opatření v plánu povodí	Zajištění kvality pitné vody pro SZ větev Znojemska
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	24
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_0250
Název vodního útvaru	Křepička od pramene po ústí do toku Jevišovka
HMWB	Ne
Kraj	Jihomoravský
Obec	Černín, Rudlice, Vevčice, Mikulovice, Němčičky, Horní Dunajovice, Višňové, Želetice, Žerotice, Kyjovice, Vítonice
Katastrální území	Černín, Rudlice, Vevčice, Mikulovice u Znojma, Němčičky nad Jevišovkou, Horní Dunajovice, Višňové, Želetice u Znojma, Žerotice, Kyjovice, Vítonice u Znojma
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-643435; -640536; -641850; -638323; -639005; -633588; -633994; -632248; -633243; -633398; -631214
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1179405; -1183612; -1181841; -1182985; -1184502; -1184214; -1180578; -1185964; -1186952; -1188205; -1188291
Říční kilometr	
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Klíčový typ opatření 1	Přizpůsobení se změně klimatu
Nositel opatření	VAK Znojemska
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	70 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
lokalizace vlivu : číslo katastru	
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	

Parametry opatření	
Popis opatření	Napojení na SV Znojmo - ÚV Znojmo, připojením na stávající vodovod SV Jevišovice, SV Horní Dunajovice, Vodovod Mikulovice, Vodovod Višňové, Vodovod Žerotice, Vodovod Kyjovice, Vodovod Vítonice. Obce SV Jevišovice (Černín, Rudlice, Vevčice) mají POV z Vranovské přehrady, obce SV Horní Dunajovice (Horní Dunajovice, Želetice), Žerotice, Kyjovice, Vítonice mají společný PZV s ÚV, Mikulovice mají svůj PZV s ÚV, Višňové mají svůj PZV s ÚV, Němčičky vodovod nemají. Napojení na SV Znojmo obce Mikulovice, Němčičky, Horní Dunajovice, Višňové, Želetice, Žerotice, Kyjovice, Vítonice + propoj do Rudlic - propoje v celk.délce cca 14 km.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Nezahájeno
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	