

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	DYJ31900065
Název opatření v plánu povodí	Katov - Napojení nového vrtu na stávající vodovod
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	65
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_0400
Název vodního útvaru	Libochovka od pramene po ústí do toku Bobrůvka (Loučka)
HMWB	Ne
Kraj	Jihomoravský
Obec	Katov
Katastrální území	Katov
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-620301
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1142918
Říční kilometr	
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Klíčový typ opatření 1	Přizpůsobení se změně klimatu
Nositel opatření	Katov
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	7 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Strukturální fondy EU;
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
lokalizace vlivu : číslo katastru	
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	
Parametry opatření	
Popis opatření	Obec vybuodovala nový vydatný vrt, který je třeba napojit na stávající vodovod.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2021
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2022
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Probíhá
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	