

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	DYJ31900158
Název opatření v plánu povodí	Hodice - Posilující vrt obecního vodovodu
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	158
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_0820
Název vodního útvaru	Třešský potok od pramene po ústí do toku Jihlava
HMWB	Ne
Kraj	Vysočina
Obec	Hodice
Katastrální území	Hodice
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-678805
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1143033
Říční kilometr	
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Klíčový typ opatření 1	Přizpůsobení se změně klimatu
Nositel opatření	Hodice
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	1 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Strukturální fondy EU, Národní dotační programy, Veřejný rozpočet
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
lokalizace vlivu : číslo katastru	
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	
Parametry opatření	
Popis opatření	Posilující vrt obecního vodovodu.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2020
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2025
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Nezahájeno
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	