

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	DYJ31900206
Název opatření v plánu povodí	Vodovod Domamil
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	206
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_1120
Název vodního útvaru	Rokytká od pramene po Jakubovský potok včetně
HMWB	Ne
Kraj	Vysočina
Obec	Domamil
Katastrální území	Domamil
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-665715
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1165558
Říční kilometr	
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Klíčový typ opatření 1	Přizpůsobení se změně klimatu
Nositel opatření	VAS Třebíč
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
lokalizace vlivu : číslo katastru	
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	
Parametry opatření	
Popis opatření	Připojení na stávající oblastní vodovod Třebíčsko - vodní zdroj Vranov.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Probíhá
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	