

<b>List opatření</b>	
<b>Základní charakteristiky opatření</b>	
<b>ID opatření</b>	DYJ31900238
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	VDJ Rajhrad - PČS Mor. Bránice (Propojení VOV a SV Ivančice)
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	238
<b>Podkapitola v kapitole VI.1 PDP</b>	19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
<b>Dílčí povodí</b>	DYJ
<b>ID vodního útvaru</b>	DYJ_0670, DYJ_0790, DYJ_1180
<b>Název vodního útvaru</b>	Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava), Šatava od pramene po ústí do toku Svratka, Jihlava od toku Oslava po vzduť nádrže Nové Mlýny II. - střední
<b>HMWB</b>	Ne
<b>Kraj</b>	Jihomoravský
<b>Obec</b>	Rajhrad, Moravské Bránice
<b>Katastrální území</b>	Rajhrad, Moravské Bránice
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-599687; -611896
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1172431; -1171867
<b>Říční kilometr</b>	
<b>Program opatření</b>	Ano
<b>Typ opatření</b>	Základní
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Klíčový typ opatření 1</b>	Přizpůsobení se změně klimatu
<b>Nositel opatření</b>	Svazek Ivančice
<b>Partnerská organizace</b>	
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	140 000
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	
<b>Financování z fondů EU</b>	
<b>Možné překážky</b>	
<b>lokalizace vlivu : číslo katastru</b>	
<b>Lokalizace vlivu 2</b>	
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	
<b>Parametry opatření</b>	
<b>Popis opatření</b>	Propojení Vírského oblastního vodovodu a skupinového vodovodu Ivančice.
<b>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</b>	2025
<b>Předpokládané zahájení opatření [rok]</b>	2027
<b>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</b>	
<b>Opatření na páteřním toku</b>	Ne
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2024</b>	
<b>Převzato z předchozího cyklu</b>	Nezahájeno
<b>Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění</b>	
<b>Stav realizace opatření na konci roku 2024</b>	
<b>-</b>	