

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	DYJ31900239
Název opatření v plánu povodí	VDJ Sokolnice - VDJ Újezd u Brna (Propojení VOV a SV Vyškov)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	239
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_0730, DYJ_0760
Název vodního útvaru	Litava (Cézava) od toku Rakovec po tok Říčka (Zlatý potok), Říčka (Zlatý potok) od toku Raketnice po ústí do toku Litava (Cézava)
HMWB	Ne
Kraj	Jihomoravský
Obec	Sokolnice, Újezd u Brna
Katastrální území	Sokolnice, Újezd u Brna
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-590916; -588365
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1170574; -1171918
Říční kilometr	
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Klíčový typ opatření 1	Přizpůsobení se změně klimatu
Nositel opatření	Svazek Šlapanicko
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	25 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
lokalizace vlivu : číslo katastru	
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	
Parametry opatření	
Popis opatření	Propojení Vírského oblastního vodovodu a skupinového vodovodu Vyškov.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2025
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2027
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Nezahájeno
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	