

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	DYJ30300004
Název opatření v plánu povodí	Snížení znečištění v povodí VN Landštejn (DYJ203104)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	4
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	3
Dílčí povodí	DYJ
ID VÚ	Název vodního útvaru
DYJ_0080	Pstruhovec od pramene po státní hranici
Kraj	Jihočeský
ORP	Dačice, Jindřichův Hradec
Souřadnice X S-JTSK vodní nádrže	-699354,80
Souřadnice Y S-JTSK vodní nádrže	-1168499,81
Říční kilometr	20,87
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	B
Vliv 1	Zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění)
Vliv 2	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Vliv 3	Zdroje znečištění - zemědělství
Klíčový typ opatření 1	Opatření na ochranu pitné vody (např. zřízení ochranných zón či nárazníkových zón atd.)
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Všeobecně fyzikálně chemické složky: acidobazický jev
Nositel opatření	Obce
Partnerská organizace	Vlastníci VH infrastruktury
Náklady investiční [tis. Kč]	
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Strukturální fondy + národní dotační programy + veřejné zdroje + vlastní
Financování z fondů EU	Ano
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků
Efekt na chráněnou oblast 1	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
Lokalizace vlivu 1	Katastry obcí
Parametry opatření	
Popis současného stavu	
<p>V povodí VN Landštejn se nachází celkem 2 místní části, jejichž stav je popsán níže.</p> <p>V místních částech Landštejn a Vítíněves obce Staré Město pod Landštejnem není dořešeno nezávadné zneškodňování odpadních vod. Z důvodu malého počtu trvale žijících obyvatel není vybudována kanalizace. Jedná se převážně o rekreační objekty, ze kterých jsou splaškové vody akumulovány v jímkách.</p>	

Návrh opatření - konkrétní

Zabezpečit nezávadné zneškodňování odpadních vod mimo povodí vodárenské nádrže.
Nutná je pravidelná kontrola zneškodňování odpadních vod u nemovitostí v povodí VN.
Optimálním řešením z hlediska ochrany vod je odvést odpadní vody z místní části Landštejn mimo povodí VN.

Návrh opatření - obecná

Ochranná pásma jsou stanovena ve veřejném zájmu vodoprávním úřadem podle § 30 vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění.
Pro udržení kvality surové vody ve vodárenské nádrži je nezbytné nezávadné zneškodňování odpadních vod v celém povodí.

Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2021
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	