

## List opatření

|                 |  |        |           |
|-----------------|--|--------|-----------|
| Název opatření: | Kuřimka, Generel odvodnění města Kuřim | ID     | DYJ217005 |
| Vliv:           | PPO                                    | Typ LO | A         |
| Typ opatření:   | Generel odvodnění                      | DP     | DYJ       |

### Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru                     | Kód katastru | Název katastru   |
|-------------------|--|--------------|------------------|
| DYJ_0460          | Kuřimka od pramene po vzdutí nádrže Brno | 583251       | Kuřim            |
| ID vodního toku   | Název vodního toku                       | Kód ZSJ      | Název obce - ZSJ |
| 10100442          | Kuřimka                                  | 583251       | Kuřim            |
| Kraj:             | JMK                                      |              |                  |
| ORP:              | Kuřim                                    | ř.km od      | ř.km do          |

### Popis opatření

Generel odvodnění města Kuřim,  
V návrhu územního plánu města Kuřim jsou navrženy rozsáhlé plochy pro novou výstavbu v údolní nivě Kuřimky a Podlesního a Mozovského potoka. Je navrhováno ohrázení, úprava koryta, navýšení terénu. Vzhledem k nemožnosti rekonstrukce zaklenutých úseků na stoletý průtok, je jedinou možností zvýšení stupně ochrany před povodněmi výstavba poldru na Mozovském potoce a poldru na Lučním potoce. V prostoru pod ČOV Kuřim je navrhována revitalizace koryta Kuřimky pro zvýšení samočisticí schopnosti toku a zkapacitnění koryta odtěžením berem.

### Parametry:

|  | Současný stav       | Cílový stav |                     |  |
|--|---------------------|-------------|---------------------|--|
| Úroveň protipovodňové ochrany            |                     |             |                     |  |
| Počet ohrožených/ochráněných obyvatel    |                     |             |                     |  |
| Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha) |                     |             |                     |  |
| Škody na majetku při $Q_{100}$ (mil. Kč) |                     |             |                     |  |
| Investiční náklady:                      | 100.00              | mil. Kč     | Způsob financování: |  |
| Stav přípravy:                           | Nezahájeno          |             | Fondy EU:           |  |
| Předp. datum dokončení opatření:         | 2016-2021           |             |                     |  |
| Nositel opatření:                        |                     |             |                     |  |
| Správce VT:                              | Povodí Moravy, s.p. |             |                     |  |
| Poznámka:                                |                     |             |                     |  |
| Navrhovatel:                             | Město Kuřim         |             |                     |  |