

List opatření

Název opatření:	Svratka, Jimramov, zvýšení kapacity koryta (DY130117)	ID	DYJ218008
Vliv:	PPO	Typ LO	A
Typ opatření:	Úpravy toků	DP	DYJ

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
DYJ_0330	Svratka od toku Bílý potok po vzdutí nádrže Vír I.	660230	Jimramov
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
10100010	Svratka	595772	Jimramov
Kraj:	VYS		
ORP:	Nové Město na Moravě	ř.km od	ř.km do

Popis opatření

Zástavba města Jimramov je především na pravém břehu řeky Svratky. Koryto toku není souvisle ohrázováno a při povodňových průtocích dochází na mnoha místech k nátoku do zástavby. Rozpracovaný projekt DÚR řeší ochranu zvýšením stávajících hrází a ve stíněných úsecích jsou navrženy betonové zdi s kamenným obkladem.

Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany				
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel				
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)				
Škody na majetku při Q_{100} (mil. Kč)				
Investiční náklady:	35,00	mil. Kč	Způsob financování:	PPO III
Stav přípravy:	Projektová fáze		Fondy EU:	PPO III
Předp. datum dokončení opatření:	2016 - 2021			
Nositel opatření:	Povodí Moravy, s.p.			
Správce VT:	Povodí Moravy, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:	Městys Jimramov			