

## List opatření

Název opatření:	Kyjovka (Stupava), VD Koryčany - zabezpečení VD na PV 10000; rekonstrukce injekční clony; rekonstrukce spodních výpustí na současné standardy	ID	DYJ218043
Vliv:	PPO	Typ LO	A
Typ opatření:	Rekonstrukce VN	DP	DYJ

### Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru		
DYJ_1270	Kyjovka (Stupava) od pramene po tok Hruškovice	669661	Koryčany		
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ		
10100029	Kyjovka	588601	Koryčany		
Kraj:	ZLK				
ORP:	Kroměříž	ř.km od	74,5	ř.km do	75,23

### Popis opatření

Zabezpečení VD na PV 10000; rekonstrukce injekční clony; rekonstrukce spodních výpustí na současné standardy.

### Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany				
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel				
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)				
Škody na majetku při Q <sub>100</sub> (mil. Kč)				
Investiční náklady:	150,00	mil. Kč	Způsob financování:	PPO III
Stav přípravy:	Projektová fáze		Fondy EU:	PPO III
Předp. datum dokončení opatření:	2016 - 2021			
Nositel opatření:	Povodí Moravy, s.p.			
Správce VT:	Povodí Moravy, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:				