

List opatření

Název opatření:	Modernizace systému ochrany vodního zdroje VN Vír, pevná norná stěna na konci vzdutí	ID	DYJ203112
Vliv:	Plošné a bodové zdroje znečištění	Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	Zlepšení kvality surové vody pro vodárenské účely	Dílčí povodí	DYJ

Vazba na územní jednotky:

Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru
595454	Dalečín	Dalečín	DYJ_0345_J
Kraj:	VYS	ORP:	Bystřice nad Pernštejnem

Popis opatření

Norná stěna bude sloužit k zachycení znečištění transportované řekou Svratkou, které by mohlo ohrozit kvalitu vod ve vodárenské nádrži. Výška norné stěny se předpokládá 400 mm. Součástí norné stěny jsou kotevní bloky s navijáky spojeny s přilehlým schodištěm, které slouží obsluze k vybirání zachyceného materiálu z vodní hladiny. Délka norné stěny 24 m.

Parametry:

Investiční náklady (mil.Kč):	2,8	Způsob financování:	
Stav přípravy:	Projektová příprava	Fondy EU:	dotace + kofinancování
Předp. datum dokončení opatření:	2020	Poznámka:	
Nositel opatření:	Povodí Moravy, s.p.		
Provozovatel:	Povodí Moravy, s.p.		