

List opatření

Název opatření:	Naloučany a Ocmanice, Kanalizace a ČOV pro obce Naloučany a Ocmanice	ID	DYJ207147
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ

Vazba na územní jednotky:

Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru
550779	Naloučany	Naloučany	DYJ_1100
510980	Ocmanice	Ocmanice	DYJ_1100
Kraj:	VYS	ORP:	Náměšť nad Oslavou

Seznam vypouštění dotčených opatření:

ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y

Popis opatření

Řeší se stavba splaškové kanalizace (gravitační délky 4 934,14 m a tlakové délky 1 136,11 m se dvěma ČS) a společné ČOV pro 610 EO.

Parametry:

Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	650
Investiční náklady (mil.Kč):	40,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:	
Předp. datum dokončení opatření:	2018	Poznámka:	
Nositel opatření:	Obec Naloučany a Obec Ocmanice		
Provozovatel:	Obec Naloučany a Obec Ocmanice		