

| List opatření   |  |                                 |                        |         |          |
|---|--|---------------------------------|------------------------|---------|----------|
| Název opatření:   | Předklášteří, Odkanalizování Předklášteří - lokality Pod Horkou a U Rybníka (DY100082) | ID                              | DYJ207167              |         |          |
| Vliv:   | bodove zdroje znečištění   | Typ LO                          | A                      |         |          |
| Zlepšení ukazatelů:   | BSK5, fosfor, dusík, biologické složky   | Dílčí povodí                    | DYJ                    |         |          |
| Vazba na územní jednotky:   |  |                                 |                        |         |          |
| Kód obce  | Obec   | Katastrální území (místní část) | ID vodního útvaru      |         |          |
| 584002  | Tišnov   | Tišnov                          | DYJ_0450               |         |          |
| 549746  | Předklášteří   | Předklášteří                    | DYJ_0450               |         |          |
| Kraj:   | JHM  | ORP:                            | Tišnov                 |         |          |
| Seznam vypouštění dotčených opatření:   |  |                                 |                        |         |          |
| ID_VHB  | Název vypouštění   | Název toku                      | Říční km               | JTSK X  | JTSK Y   |
| 511771  | VAS Brno-venk. - Tišnov (Březina) ČO   | Svratka                         | 74.1                   | -609816 | -1145467 |
| Popis opatření  |  |                                 |                        |         |          |
| <p>Jedná se o odkanalizování lokalit Pod Horkou a U Rybníka.</p> <p>Opatření se nachází v povodí koupací oblasti VN Brno a musí být v souladu s listem opatření typu B "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".</p> |  |                                 |                        |         |          |
| Parametry:  |  |                                 |                        |         |          |
| Počet nově připojených EO:  |  | Navrhovaná kapacita ČOV:        |                        |         |          |
| Investiční náklady (mil.Kč):  | 5.7  | Způsob financování:             | Dotace + kofinancování |         |          |
| Stav přípravy:  | Nezahájeno   | Fondy EU:                       |                        |         |          |
| Předp. datum dokončení opatření:  | 2016-2021  | Poznámka:                       |                        |         |          |
| Nositel opatření:   | Město Tišnov   |                                 |                        |         |          |
| Provozovatel:   | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Brno-venkov                                 |                                 |                        |         |          |