

| List opatření | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------|--------|--------|
| Název opatření: | Peč, ČOV Urbaneč | ID | DYJ207200 | | |
| Vliv: | bodove zdroje znečištění | Typ LO | A | | |
| Zlepšení ukazatelů: | BSK5, fosfor, dusík, biologické složky | Dílčí povodí | DYJ | | |
| Vazba na územní jednotky: | | | | | |
| Kód obce | Obec | Katastrální území (místní část) | ID vodního útvaru | | |
| 507717 | Peč m.č. Urbaneč | Urbaneč | DYJ_0070 | | |
| Kraj: | JHČ | ORP: | Dačice | | |
| Seznam vypouštění dotčených opatření: | | | | | |
| ID_VHB | Název vypouštění | Název toku | Říční km | JTSK X | JTSK Y |
| | | | | | |
| Popis opatření | | | | | |
| <p>Jedná se o stavbu zařízení pro čištění odpadních vod ČOV BC 100.</p> <p>Opatření se nachází v povodí vodárenské nádrže Znojmo a koupací oblastí VN Vranov. Vzhledem k tomu musí být v souladu s listy opatření typu B "DYJ203109 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí vodárenských nádrží" a "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod"</p> | | | | | |
| Parametry: | | | | | |
| Počet nově připojených EO: | | Navrhovaná kapacita ČOV: | | | |
| Investiční náklady (mil.Kč): | 8,0 | Způsob financování: | Dotace + kofinancování | | |
| Stav přípravy: | Projektová fáze | Fondy EU: | | | |
| Předp. datum dokončení opatření: | 2016-2021 | Poznámka: | | | |
| Nositel opatření: | Obec Peč | | | | |
| Provozovatel: | - | | | | |