

List opatření					
Název opatření:	Dvorce, ČOV Dvorce	ID	DYJ207262		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
586978	Dvorce	Dvorce	DYJ_0850		
Kraj:	VYS	ORP:	Jihlava		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
<p>"Současný technický stav této kanalizace je vyhovující. Proto je uvažováno v obci pouze s výstavbou ČOV." (PRVKUK)</p> <p>Opatření se nachází v povodí koupací oblasti VN Dalešice a musí být v souladu s listem opatření typu B "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	11,1	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Nezahájeno	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Dvorce				
Provozovatel:	Obec Dvorce				