

List opatření					
Název opatření:	Krasnice, Kanalizace a ČOV Krasnice	ID	DYJ207305		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
587443	Krasnice	Krasnice	DYJ_0110		
Kraj:	JHČ	ORP:	Telč		
Seznam vypouštění dotčených opatřením:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
<p>Podle plánu vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina je v obci uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě, která bude svedena na novou ČOV v obci Knínice.</p> <p>V územním plánu byla zvolena na základě posouzení prostorových a spádových možností zástavby a na základě požadavku obce koncepce výstavby nové splaškové kanalizace a samostatné čistírny odpadních vod v obci. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.</p> <p>Obec požádá o změnu koncepce v „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“ (ÚP Krasnice)</p> <p>Opatření se nachází v povodí vodárenské nádrže Znojmo a koupací oblastí VN Vranov. Vzhledem k tomu musí být v souladu s listy opatření typu B "DYJ203109 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí vodárenských nádrží" a "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod"</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	8,8	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Nezahájeno	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Krasnice				
Provozovatel:	-				