

List opatření			
Název opatření:	Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Landštejn	ID	DYJ203104
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	Typ LO	B
Zlepšení ukazatelů:	Zlepšení kvality surové vody pro vodárenské účely	Dílčí povodí	DYJ
Vazba na územní jednotky:			
Pracovní č. VÚ	Identifikátor VÚ	Kraj	ORP
D008	DYJ_0080	JHC	Jindřichův Hradec, Dačice
Popis současného stavu			
V povodí VN Landštejn se nachází celkem 2 sídelní útvary. V místních částech Landštejn a Vitíněves, které spadají pod obec Staré Město pod Landštejnem, není z důvodu malého počtu obyvatel vybudována kanalizace. Jedná se převážně o rekreační objekty, z kterých jsou splaškové vody z bezodtokových jímek vyváženy na pole nebo ČOV.			
Místní část	Stav kanalizace	OV na ČOV	
Landštejn	Jednotlivé nemovitosti jsou zaústěny do jímek na vyvážení, patrně opatřené trativody, bez ČOV a kanalizace.	ne	
Vitíněves	Jednotlivé nemovitosti jsou zaústěny do jímek na vyvážení, patrně opatřené trativody, bez ČOV a kanalizace.	ne	
Návrh opatření - konkrétní			
Zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod mimo povodí vodárenské nádrže.			
Návrh opatření - obecná			
Ochranná pásma jsou stanovena ve veřejném zájmu vodoprávním úřadem podle §30 vodního zákona č. 254/2001 Sb. Pro udržení kvality surové vody ve vodárenské nádrži je nezbytná nezávadná likvidace odpadních vod v celém povodí. Z rozborů vody je zřejmý stálý přísun látek pocházející z komunálního znečištění.			
Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření			
Zákon č. 274/2001 Sb. a zákon 254/2001 Sb., jasně předepisuje všem producentům nezávadnou likvidaci odpadních vod. Optimální realizace je v krátkodobém až střednědobém výhledu. Náklady: 1.5 mil. Kč			