

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	MOV30701259
Název opatření v plánu povodí	Hulín - kanalizace v m.č. Záhlnice, kanalizace a ČOV v m.č. Chrašřany
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	259
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_1160
Název vodního útvaru	Mojena od pramene po ústí do toku Morava
HMWB	Ne
Kraj	Zlínský
Obec	Hulín
Katastrální území	Záhlnice; Chrašřany u Hulína
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-533694; -532953
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1156986; -1155872
Říční kilometr	2,09
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění)
Vliv 2	
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Biologie: fytobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Biologie: makrozoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	Všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry
Nositel opatření	Město
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	45 000 (Záhlnice)
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy + veřejný rozpočet + vlastní zdroje
Financování z fondů EU	Ne
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	

Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
Lokalizace vlivu: ID vypouštění	522001
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
Parametry opatření	
Popis opatření	<p>V místní části Záhlinice je nutno provést celkovou rekonstrukci jednotné stokové sítě. Stávající kanalizace bude dále doplněna novými stokami jednotné kanalizace a ukončena na nově navrhované čerpací stanici s výtlačkem podél nadzemního vedení VN 22 kV na pravou stranu krajské komunikace směr Hulín a dále do Hulína podél navrhované průmyslové zóny na stávající kanalizaci, svedenou na ČOV Hulín. Před čerpací stanicí se provede odlehčení dešťových vod do Kurovického potoka. Likvidace odpadních vod bude ve stávající ČOV Hulín, která má dostatečnou kapacitu i pro splaškové odpadní vody z průmyslové zóny v k. ú. Hulín dle ÚP města Hulín. Dešťové vody z této lokality budou zasakovány.</p> <p>V centru stávající zástavby místní části Chrášťany se provede nová splašková kanalizace, stávající úseky se ponechají pro odvádění dešťových vod. Stoková síť bude ukončena dešťovým oddělovačem a mechanicko-biologickou ČOV pro cca 100 EO, vyústění do potoka Mojeny.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2023
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ano
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,189
LO po realizaci opatření	0,020
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,622
LO po realizaci opatření	0,037
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	3,767
LO před realizací opatření	0,140

Ukazatel zlepšení 4	Fytobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 5	Makrozoobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	