

## List opatření

### Základní charakteristiky opatření

<b>ID opatření</b>	MOV30709353
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	Nahrazení obecního septiku v obci Haluzice jímkou nad vyvážením
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	353
<b>Katalogový název opatření</b>	Řešení komunálního zdroje nepřipojeného na kanalizaci
<b>Katalogové číslo opatření</b>	709
<b>Dílčí povodí</b>	MOV
<b>ID vodního útvaru</b>	MOV_1480
<b>Název vodního útvaru</b>	Vlára od toku Sviborka po státní hranici
<b>HMWB</b>	Ne
<b>Kraj</b>	Zlínský
<b>Obec</b>	Haluzice
<b>Katastrální území</b>	Haluzice
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-505152
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1176411
<b>Říční kilometr</b>	
<b>Program opatření</b>	Ano
<b>Typ opatření</b>	Doplňkové
<b>Podtyp opatření</b>	
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Vliv 1</b>	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
<b>Vliv 2</b>	
<b>Klíčový typ opatření 1</b>	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
<b>Klíčový typ opatření 2</b>	
<b>Klíčový typ opatření 3</b>	
<b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>	Biologie: fyto-bentos
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>	
<b>Nositel opatření</b>	
<b>Partnerská organizace</b>	
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	
<b>Financování z fondů EU</b>	
<b>Možné překážky</b>	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
<b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>	
<b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b>	
<b>Lokalizace vlivu: číslo katastru</b>	636959
<b>Lokalizace vlivu 2</b>	

<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
<b>Parametry opatření</b>	
<b>Popis opatření</b>	Z tohoto povodí je plánován z důvodu zajištění nadlepšení vodních stavů převod vody z toku Sviborka do VN Vlachovice. Proto je obec Haluzice součástí komplexního řešení nakládání s odpadními a srážkovými vodami vycházejícího ze systematického, centralizovaného řešení povodí nad plánovaným vodním dílem Vlachovice. V obci Haluzice bude zrušen stávající obecní septik, jehož přepad je odváděn do povodí vodního toku Sviborka nad místem převodu vody do VN Vlachovice. Tento septik bude zrušen a nahrazen jímkou na vyvážení, do které budou napojeny pouze splaškové odpadní vody. Variantně lze splaškové vody ze septiku přečerpávat do stávající stokové sítě mimo povodí VD Vlachovice. Tímto řešením ovšem nedojde k zlepšení životního prostředí, pouze dojde přesunu znečištění do jiné části obce Haluzice.
<b>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</b>	3. plán
<b>Předpokládané zahájení opatření [rok]</b>	2021
<b>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</b>	2027
<b>Předpokládaný rok zlepšení [rok]</b>	
<b>Opatření na páteřním toku</b>	Ne
<b>Ukazatel zlepšení 1</b>	Fosfor celkový
<b>Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	0,000
<b>LO po realizaci opatření</b>	0,000
<b>Ukazatel zlepšení 2</b>	Dusík amoniakální
<b>Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	0,000
<b>LO po realizaci opatření</b>	0,000
<b>Ukazatel zlepšení 3</b>	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
<b>Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	0,000
<b>LO před realizací opatření</b>	0,000
<b>Ukazatel zlepšení 4</b>	Fytobentos
<b>Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4</b>	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2024</b>	
<b>Převzato z předchozího cyklu</b>	Ne
<b>Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění</b>	Probíhá
<b>Stav realizace opatření na konci roku 2024</b>	
-	