

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV31722217
Název opatření v plánu povodí	Návrhy konkrétních protipovodňových opatření - suché nádrže
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_1470
Název vodního útvaru	Brůmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku Vlára
HMWB	Ne
Kraj	Zlínský
Obec	Poteč; Valašské Klobouky
Katastrální území	Valašské Příkazy
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-492202
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1174420
Vodní tok	Brůmovka, Kyjanice
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	Obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	220 900
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu 1: ID OsVPR	MOV_31_03
Lokalizace vlivu 2: ID úseku	MOV_31_03
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-
Parametry opatření	
Popis opatření	V OsVPR MOV_31-03, se nachází obce Poteč a Valašské Klobouky, které na svém správním území mají plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem. Jde o návrh třech suchých nádrží nad obcí Valašské Příkazy, jedna je na Brůmovce a ostatní jsou na přítocích Brůmovky – Kyjanice a bezejmenný pravostranný přítok. Realizací všech tří nádrží dojde k transformaci povodňového průtoku v intravilánu obcí tak, že nedojde k ohrožení okolní zástavby. Opatření bude realizováno tak, že nedojde k významnému dotčení chodu splavenin ve vodním toku Brůmovka.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	po roce 2026
Opatření na páteřním toku	Ano

Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	