

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	MOV31723245
Název opatření v plánu povodí	Návrhy konkrétních protipovodňových opatření
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_0420; MOV_0430; MOV_0440; MOV_0470
Název vodního útvaru	Benkovský potok (Písečné) od pramene po ústí do toku Morava; Oskava od pramene po tok Oslava; Oslava od pramene po ústí do toku Oskava; Oskava od toku Oslava po ústí do toku Morava
HMWB	Ne; Ano (MOV_0470)
Kraj	Olomoucký
Obec	Dlouhá Loučka; Uničov; Pňovice; Štěpánov; Liboš; Šumvald; Nová Hradečná; Jiříkov
Katastrální území	Dolní Dlouhá Loučka; Horní Dlouhá Loučka; Brníčko; Dolní Sukolom; Horní Sukolom; Pňovice; Štěpánov u Olomouce; Březce; Moravská Huzová; Liboš; Dětřichov; Šumvald; Nová Hradečná; Křivá; Těchanov; Sovinec
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-552523
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1096110
Vodní tok	Oslava, Oskava, Hlavnice, Huntava
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	Obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	610 900
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu 1: ID OsVPR	MOV_23_01
Lokalizace vlivu 2: ID úseku	MOV_23_01; MOV_23_02; MOV_23_03
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-
Parametry opatření	
Popis opatření	V OsVPR MOV_23-01 Oskava, MOV_23-02 Hlavnice a MOV_23-03 Oslava, se nachází obce Dlouhá Loučka, Uničov, Želechovice, Pňovice, Žerotín, Štěpánov, Liboš, které na svém správním území mají plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.

Popis opatření	<p>Jde o komplexní návrh PPO pro řešenou OsVPR ve dvou variantách:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. výstavba 4 suchých nádrží v horní části OsVPR, zkapacitnění mostů a lávek v Dlouhé Loučce a snížení přelivné hrany jezu v Dl. Loučce. 2. varianta vychází z první, jen místo dvou suchých nádrží v obci Šumvald je navržena soustava liniových PPO níže po toku.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	po roce 2026
Opatření na páteřním toku	Ano
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	