

List opatření					
Název opatření:	Klopina, Intenzifikace ČOV Klopina			ID	MOV207044
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	MOV
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
536687	Klopina	Klopina	MOV_0300		
Kraj:	OLK	ORP:	Mohelnice		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
533541	Obec Klopina ČOV	Doubravka	7		
Popis opatření					
<p>V rámci akce Intenzifikace ČOV Klopina jsou navržena následující opatření: Ve všech stávajících nádržích (které budou využity) bude osazeno nové technologické vybavení. Nově vybudovaný objekt – nadzemní provozní budova, ve které bude umístěno hrubé předčištění splaškových vod, dmychárna, provozní místnost s rozvaděči, sklad a sociální zázemí pro obsluhu, bude umístěn těsně vedle monobloku stávajících nádrží na straně selektoru. Nový objekt bude umístěn ve stávajícím areálu, tudíž nebude nutné areál rozšiřovat. V rámci intenzifikace ČOV bude část stávající přítokové kanalizace zrekonstruována včetně kanalizačních šachet.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	9,5	Způsob financování:	dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Klopina				
Provozovatel:	Obec Klopina				