

List opatření					
Název opatření:	Kožušany-Tážaly, Obec Kožušany-Tážaly - kanalizace a ČOV	ID	MOV207139		
Vliv:	bodové zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Díleční povodí	MOV		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
552186	Kožušany-Tážaly	Kožušany	MOV_2530		
552186	Kožušany-Tážaly	Tážaly	MOV_2530		
Kraj:	OLK	ORP:	Olomouc		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
535291	Obec Kožušany - Tážaly	Nemilanka	0,5	-546647	-1127801
Popis opatření					
<p>Řeší se stavba splaškové kanalizace v obci Kožušany – Tážaly a to v obou místních částech. Kromě splaškové kanalizace je součástí stavby i čistírna odpadních vod. Kanalizace je navržena jako gravitační s tím, že konfigurace terénu nedovolí kompletní gravitační odkanalizování a část odpadních vod bude nutno přečerpávat. K tomuto účelu jsou na kanalizační síti navrženy dvě čerpací stanice. Odpadní vody budou čistěny na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod pro 1 000 EO umístěné vedle melioračního kanálu odvádějící vodu do potoka Nemilanky.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:		Navrhovaná kapacita ČOV:	1000		
Investiční náklady (mil.Kč):	46,0	Způsob financování:	dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Kožušany - Tážaly				
Provozovatel:	Obec Kožušany-Tážaly				