

| List opatření | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------|
| Název opatření: | Domaželice, ČOV v obci Domaželice | | | ID | MOV207162 |
| Vliv: | bodové zdroje znečištění | | | Typ LO | A |
| Zlepšení ukazatelů: | BSK5, fosfor, dusík, biologické složky | | | Díleční povodí | MOV |
| Vazba na územní jednotky: | | | | | |
| Kód obce | Obec | Katastrální území (místní část) | ID vodního útvaru | | |
| 513211 | Domaželice | Domaželice | MOV_1100 | | |
| Kraj: | OLK | ORP: | Přerov | | |
| Seznam vypouštění dotčených opatření: | | | | | |
| ID_VHB | Název vypouštění | Název toku | Říční km | JTSK X | JTSK Y |
| 535171 | Obec Domaželice VK | Moštěnka | 22 | -528064 | -1142242 |
| Popis opatření | | | | | |
| Zadáno zpracování studie. | | | | | |
| Parametry: | | | | | |
| Počet nově připojených EO: | | Navrhovaná kapacita ČOV: | | | |
| Investiční náklady (mil.Kč): | 8,0 | Způsob financování: | Dotace + kofinancování | | |
| Stav přípravy: | Nezahájeno | Fondy EU: | | | |
| Předp. datum dokončení opatření: | 2016-2021 | Poznámka: | | | |
| Nositel opatření: | Obce Domaželice | | | | |
| Provozovatel: | | | | | |