

List opatření					
Název opatření:	Kostelany, ČOV Újezdsko			ID	MOV207224
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	MOV
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
588521	Kostelany	Újezdsko	MOV_1120		
Kraj:	ZLK	ORP:	Kroměříž		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
Podchycení stávající kanalizace (2 výústi) a umístění ČOV (balené).					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	66	Navrhovaná kapacita ČOV:	100		
Investiční náklady (mil.Kč):	5,0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Nezahájeno	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.				
Provozovatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.				