

List opatření

Název opatření:	Bečva, Hranice na Moravě - zkapacitnění jezu a PPO města	ID	MOV217013
Vliv:	PPO	Typ LO	A
Typ opatření:	Úprava toků	DP	MOV

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
MOV_0820	Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně	647683	Hranice
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
10100043	Bečva	513750	Hranice
Kraj:	OLK		
ORP:	Hranice	ř.km od	ř.km do

Popis opatření

Je navrženo přístavění jednoho jezového pole na levobřežní straně současného jezu, tudíž zvýšením jeho kapacity o 50 %. Tímto řešením se zvýší ochrana před povodněmi na celém úseku Bečvy na území města Hranice, nejvýrazněji se zlepšení projeví na úseku délky cca 700 m mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky. V jejich vyústních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Realizaci stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů ani ke zvýšení povodňového ohrožení území pod jezem ani v jeho blízkosti (nebude potřeba dalšího ohrázení stávajících nemovitostí).

Současně se stavbou jezu je nezbytné vybudovat rybochov a to vzhledem k úzké statické, realizační a konstrukční provázanosti rybochodu s přístavbou třetího jezového pole.

Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany				
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel				
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)				
Škody na majetku při Q_{100} (mil. Kč)				
Investiční náklady:	278,30	mil. Kč	Způsob financování:	PPO III
Stav přípravy:	Projektová fáze		Fondy EU:	PPO III
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021			
Nositel opatření:	Povodí Moravy, s.p.			
Správce VT:	Povodí Moravy, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:				