

List opatření

Název opatření:	Beroňka, Velký Týnec, - zkapacitnění vodního toku a poldr Beroňka (MO130176, MO130183)	ID	MOV218011
Vliv:	PPO	Typ LO	A
Typ opatření:	Úpravy toků, Suchý poldr	DP	MOV

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru		
MOV_2530	Morava od toku Třebůvka po tok Bečva	779784	Velký Týnec		
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ		
10193090	Beroňka	505650	Velký Týnec		
Kraj:	OLK				
ORP:	Olomouc	ř.km od	0,0	ř.km do	0,50

Popis opatření

Bude provedeno zkapacitnění toku, včetně zkapacitnění propustků. Předpokládá se zkapacitnění na Q50.
 Poldr Beroňka - Navržené řešení spočívá ve vytvoření retenčního prostoru suché nádrže nad obcí a tím dojde k omezení přítoku velkých vod do obce. Suchá nádrž je navržena o objemu 143 800 m³, usazovací prostor 8000 m², zastavěná plocha hrázi činí 4000 m². Výška homogenní hráze je navržena 4,6 m s délkou 330 m a s celkovou kubaturou 3 800 m³. Ochranný účinek hráze má význam i pro snížení průtoků v obci.

Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany	Q5-Q10	Q50		
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel		200		
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)	5,9			
Škody na majetku při Q ₁₀₀ (mil. Kč)	85	10		
Investiční náklady:	7,00	mil. Kč	Způsob financování:	
Stav přípravy:	Realizace		Fondy EU:	
Předp. datum dokončení opatření:	2016 - 2021			
Nositel opatření:	Povodí Moravy, s.p.			
Správce VT:	Povodí Moravy, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:				