

List opatření

Název opatření:	Bečva, Teplice - PPO nábřeží u lázni	ID	MOV218017
Vliv:	PPO	Typ LO	A
Typ opatření:	Úprava toků	DP	MOV

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
MOV_0820	Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně	766283	Teplice nad Bečvou
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
10100043	Bečva	519031	Teplice nad Bečvou
Kraj:	OLK		
ORP:	Hranice	ř.km od	ř.km do

Popis opatření

Ochranná stěna na levém břehu bude provedena výměnou stávajícího betonového zábradlí za plnou zídku z vodostavebného železobetonu výšky 1,1 m, která bude pevně zavázána na koruně stávající nábřežní zdi. Pro utěsnění podloží se provede standardní cementová injektáž této stávající zdi na hloubku cca 3 - 4 m.

Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany				
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel				
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)				
Škody na majetku při Q_{100} (mil. Kč)				
Investiční náklady:	19,00	mil. Kč	Způsob financování:	PPO III
Stav přípravy:	Projektová fáze		Fondy EU:	PPO III
Předp. datum dokončení opatření:	2016 - 2021			
Nositel opatření:	Lázně Teplice n.B./Povodí Moravy, s.p.			
Správce VT:	Povodí Moravy, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:	Obec Teplice nad Bečvou a Lázně Teplice nad Bečvou			