

List opatření

Název opatření:	Dřevnice, Poldr Slušovice nad soutokem s Lutoninkou (MO130127)	ID	MOV218028
Vliv:	PPO	Typ LO	A
Typ opatření:	Suchý poldr	DP	MOV

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
MOV_1200	Dřevnice od hráze nádrže Slušovice po tok Lutonínka	666041	Klečůvka
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
10100089	Dřevnice	585068	Zlín
Kraj:	ZLK		
ORP:	Zlín	ř.km od	ř.km do

Popis opatření

Poldr Slušovice nad soutokem s Lutoninkou.

Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany				
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel				
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)				
Škody na majetku při Q ₁₀₀ (mil. Kč)				
Investiční náklady:	mil. Kč	Způsob financování:		
Stav přípravy:	Nezahájeno	Fondy EU:		
Předp. datum dokončení opatření:	2016 - 2021			
Nositel opatření:				
Správce VT:	Povodí Moravy, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:	Město Zlín			