



PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DYJE



**ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU
DÍLČÍHO POVODÍ DYJE 2021-2027**

Návrh Plánu dílčího povodí Dyje 2021-2027 byl podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám dne 18. 12. 2020.

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, byly od 18. prosince 2020 zpřístupněny návrhy národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik po dobu 6 měsíců (tj. do 18. června 2021) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, na všech příslušných krajských úřadech a u všech příslušných správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

Návrh Plánu dílčího povodí Dyje 2021-2027 byl dostupný k nahlédnutí:

v listinné podobě na adresách:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno,
- Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Komenského náměstí 120, Pardubice
- Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno,
- Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Jeremenkova 40a, Olomouc,
- Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava,
- Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru stavebního řádu a životního prostředí, třída Tomáše Bati 21, Zlín,
- Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, budova B. Němcové 49/3, České Budějovice.

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Moravy, s.p.

- <http://pop.pmo.cz/cz/stranka/plany/>

Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje bylo možno podávat do 18. června 2021:

- v písemné podobě na adresu:
 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, útvar vodohospodářského plánování,
- v elektronické podobě na e-mail:
 - pdp2021@pmo.cz

Připomínky musely být označeny názvem příslušného dokumentu „Plán dílčího povodí Dyje“, musely obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.

Každá došlá připomínka měla přiděleno unikátní číslo jednací (ve tvaru např. PM-28602/2021-07). Číslo za pomlčkou udává pořadové číslo připomínky, podané příslušnou osobou nebo institucí v rámci jednoho dopisu.

Pro evidenci připomínek v rámci celé České republiky sloužilo centrální uložení (Google Disk), kde docházelo ke koordinaci vyhodnocení připomínek na úrovni plánů dílčích povodí, národních plánů

povodí, plánů pro zvládnutí povodňových rizik a připomínek podaných v rámci zjišťovacího řízení procesu posuzování vlivů plánů dílčích povodí na životní prostředí (SEA).

Všechny připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje byly podány v řádném termínu do 18. 6. 2021.

Připomínky obsahovaly různorodé náměty a požadavky nebo jen prostá konstatování. Většina připomínek se týkala konkrétních požadavků na doplnění nebo vypuštění opatření z návrhu Plánu dílčího povodí Dyje. Některé připomínky byly obecného charakteru nebo se týkaly systémových (legislativních) nebo metodických postupů. Připomínky byly ze strany pořizovatele Plánu dílčího povodí Dyje v co možná nejširší a srozumitelné míře vypořádány.

Celkem předalo své připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje 14 subjektů. Přehled je znázorněn v následující tabulce:

Pořadové číslo připomínky	Datum doručení	Č. j. připomínky	Organizace/osoby podávající připomínku
1	05.03.2021	PM-11021/2021	Lesy České republiky (LČR)
2	23.04.2021	PM-19030/2021	Obec Nedvězí
3	05.05.2021	PM-20644/2021	Statutární město Brno
4	07.05.2021	PM-21401/2021	Obec Pasohlávky
5	12.05.2021	PM-22016/2021	Jihomoravský kraj
6	26.05.2021	PM-24820/2021	VH atelier spol. s r.o., Brno
7	01.06.2021	PM-25596/2021	Asociace vodní turistiky a sportu
8	07.06.2021	PM-26708/2021	Krajský úřad Jihomoravského kraje
9	15.06.2021	PM-27857/2021	Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno
10	15.06.2021	PM-28164/2021	Obec Křetín
11	16.06.2021	PM-28588/2021	Krajský úřad Pardubického kraje
12	16.06.2021	PM-28602/2021	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
13	17.06.2021	PM-29697/2021	Povodí Moravy, s.p.
14	18.06.2021	PM-29095/2021	Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod

Obdržené připomínky byly rozděleny na 34 dílčích připomínek. Všechny tyto připomínky byly vyhodnoceny, a pokud byly akceptované, byly do Plánu dílčího povodí Dyje zapracované. Některé připomínky nebyly akceptované a zapracované, v takovém případě byly vysvětleny. Vyhodnocení konkrétních (dílčích) připomínek je provedeno v připojené tabulce.

Některé z připomínek byly značně rozsáhlé, takže pro tisk Zprávy o vyhodnocení připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje bylo nezbytné rozdělit je do dvou i více řádků.

Souhrnná tabulka s vypořádáním připomínek je přílohou 1 této zprávy.

Příloha 1 - Souhrnná tabulka s vyhodnocením připomínek

Poř. číslo	Č.j. připomínky	Datum doručení	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Forma	Vypořádání	Komentář
1	PM-11021/2021-01	05.03.2021	Lesy České republiky (LČR) - Ing. Hopjan	Návrh na doplnění protipovodňového opatření	opatření	opatření PPO	email	akceptováno	V PDP Dyje byl vyhotoven nový list opatření typu A DYJ31800029 pro PPO mimo OSVPR (kapitola VI.1.18).
1	PM-11021/2021-02	05.03.2021	Lesy České republiky (LČR) - Ing. Hopjan	Aktualizace oddílu VI.1a Opatření k dosažení cílů	opatření	opatření PPO	email	akceptováno	U tří PPO LČR mimo OSVPR (kap. VI.1.18) byly aktualizované náklady.
2	PM-19030/2021	23.04.2021	Obec Nedvězí - Ing. Mareček (starosta)	Žádost o zařazení záměru vybudování kanalizace a ČOV v obci Nedvězí do PDP Dyje	opatření	opatření mimo PPO	email	akceptováno	Vytvořen nový list opatření typu A DYJ30701582 - Nedvězí - výstavba kanalizace a ČOV.
3	PM-20644/2021	05.05.2021	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, odbor investiční, Ing. Pivec (vedoucí odboru)	Aktualizované informace o jednotlivých opatřeních na území města Brna zaslané v tabulce opatření. Konkrétní informace k jednotlivým opatřením viz příložený soubor v pdf - PM_20644_2021.	opatření	více kapitol	dopis	akceptováno	Provedena aktualizace názvů opatření, stavu opatření, nákladů a doby realizace dle zaslaných podkladů. Vytvořeny 3 nové LO typu A v kapitole VI.1.17 - DYJ31723232 - PPO Ponávka - RN Řečkovice, DYJ31723233 - Svatka, Svitava Realizace protipovodňových opatření Města Brna, etapa XIV, DYJ31723234 - Svatka, Realizace protipovodňových opatření Města Brna, etapa XXVI a 1 nový LO typu A v kapitole VI.1.12 - DYJ31201074 - Stará Ponávka, Revitalizace Staré Ponávky - etapa 1 - Park Tkalcovská.
4	PM-21401/2021	07.05.2021	Obec Pasohlávky - Martina Dominová, Dis. (starostka)	Žádost o zařazení záměru na rekonstrukci kanalizace a intenzifikaci ČOV Pasohlávky do PDP Dyje	opatření	opatření mimo PPO	email	akceptováno	Vytvořen nový list opatření typu A DYJ30702581 - Pasohlávky - intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace.
5	PM-22016/2021	12.05.2021	Jihomoravský kraj, Ing. Ivo Minařík, MPA	Výstupy dat veřejné zakázky "Přizpůsobení území JMK dopadům klimatických změn - prostorová analýza vhodných lokalit pro přípravu a realizaci malých vodních ploch" za účelem zapracování do plánů dílčích povodí a do národního plánu Dunaje, jako obecný list opatření.	opatření	opatření mimo PPO	email	akceptováno	V PDP Moravy i v PDP Dyje byly vyhotoveny nové listy opatření typu B s názvem "Přizpůsobení JMK dopadům klimatických změn - malé vodní plochy".
6	PM-24820/2021	26.05.2021	VH atelier spol. s r.o., Brno, Ing. Úterský, Ph.D.	Návrh změny opatření ID DYJ30701171 dle DUR - vybudování ČOV Lipůvka a napojení obcí Lipůvka, Svinošice, Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory.	opatření	opatření mimo PPO	email	akceptováno	V LO DYJ30701171 přidáno variantní řešení odkanalizování obcí Lipůvka, Svinošice, Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory dle DUR zpracované firmou VH atelier spol. s r.o.
7	PM-25596/2021	01.06.2021	Asociace vodní turistiky a sportu, Pavel Šálek (místopředseda)	Dílčí plán povodí neodpovídá zákonu 254/2001 Sb., a to §15, odst. 8. Požadujeme, aby dílčí plán povodí byl uveden v soulad se současně platnou legislativou, respektive s novelizací zákona 544/2020 Sb., kde v §15, odstavci 8 je uvedeno: "Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí být zohledněno umožnění překonání díla přenesením nebo splutím v místech užívání povrchových vod k rekreační plavbě." Požadujeme proto doplnění dílčího plánu povodí ohledně zprůchodnění migračních překážek pro lidi v zájmu vodní turistiky. Z hlediska provozování vodní turistiky a sportu se nám v případě dílčího plánu povodí Moravy, přítoků Váhu a povodí Dyje jedná o všechny vodní toky s ročním průtokem 1 m3/s a výše, zejména o: Morava, Vsetínská Bečva, Rožnovská Bečva, Bečva, Dyje, Svatka, Svitava, Jihlava, Oslava.	opatření	opatření mimo PPO	email	neakceptováno	Vysvětleno: Požadavek není relevantní, netýká se naplňování cílů ochrany vod v souladu s Rámcovou směrnicí o vodě. Příslušný paragraf vod. zákona neříká, že by měla být v plánech povodí navrhována opatření na překonávání současných vodních děl přenesením nebo splutím v místech užívání povrchových vod k rekreační plavbě.
8	PM-26708/2021-01	07.06.2021	KÚ Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Ing. Pehal (vedoucí odboru)	Krajský úřad uplatňuje tímto žádost o zpracování obecného listu opatření, který bude provázán na dokumentaci „Přizpůsobení území JMK dopadům klimatických změn – prostorová analýza vhodných lokalit pro přípravu a realizaci malých vodních ploch“. Tato dokumentace, která byla pořízena Jihomoravským krajem byla poskytnuta Povodí Moravy s. p. dne 11.05.2021, jako podklad pro zpracování listu opatření.	opatření	opatření mimo PPO	email	akceptováno	Duplicita, vyhodnoceno v rámci připomínky PM-22016/2021: V PDP Moravy i v PDP Dyje byly vyhotoveny nové listy opatření typu B s názvem "Přizpůsobení JMK dopadům klimatických změn - malé vodní plochy".

Poř. číslo	Č.j. připomínky	Datum doručení	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Forma	Vypořádání	Komentář
8	PM-26708/2021-02	07.06.2021	KÚ Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Ing. Pehal (vedoucí odboru)	Dle ustanovení § 26 odst. 1 vodního zákona jsou programy opatření hlavním nástrojem k dosažení cílů uvedených v plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. Opatření přijatá k dosažení cílů ochrany vod v programu opatření je nutno podle zákona uskutečnit do 3 let od schválení plánů povodí. Krajský úřad Jihomoravského kraje uvádí, že v žádné z výše uvedených a připomínkovaných dokumentací nebyl zpracován program opatření. K dispozici jsou pouze listy opatření, které obsahují opatření, která nemusí mít územní ani stavební povolení, nemusí mít zajištěné financování a ve své podstatě nemusí být z ekonomických důvodů vůbec přistoupeno k realizaci. Listy opatření jsou chápány jako souhrn možností, které by bylo vhodné v budoucnu provést. Nejedná se však o program opatření ve smyslu ustanovení § 26 odst. 1 vodního zákona. Do programu opatření by měly být vyčleněny pouze ty akce, které mají zajištěné financování a v této chvíli jsou stavebně povoleny. Pak je možné je také do 3 let zrealizovat. Krajský úřad Jihomoravského kraje tedy žádá o zhotovení programu opatření, který bude odpovídat § 26 odst. 3 vodního zákona, současně však musí být zajištěn finančně a tyto akce musí být stavebně povoleny, jinak je v obráceném případě zcela zřejmé, že opatření lze uskutečnit do 3 let.	metodická	opatření	email	vysvětleno	Duplicita s připomínkou NPP_016_01. Návrh programu opatření byl sestaven na úrovni NPP a byl obsažen ve všech návrzích PDP (Tab. VI.1a) i v NPP (Tab. V.1a). Vyhodnocení připomínky z NPP: Vodní zákon říká, že (§ 23a) Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí (dále jen "cíle ochrany vod") jsou (§ 23a 1 a) zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a dosažení jejich dobrého stavu, s výjimkou útvarů uvedených v bodu 3, a dále (§ 26.) Programy opatření jsou hlavním nástrojem k dosažení cílů uvedených v plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. Z toho vyplývá povinnost plánů povodí navrhnout program opatření v takovém rozsahu, který povede k dosažení cílů. Fakt že řada opatření jde obtížně realizovat a v mnoha případech je realizace výrazně delší než stanovená lhůta tří let, nelze chápat tak, že plány povodí upustí od plnění povinnosti navrhnout program opatření jinak než způsobem, který má vést k dosažení cílů přijatých dle WFD.
8	PM-26708/2021-03	07.06.2021	KÚ Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Ing. Pehal (vedoucí odboru)	Jednotlivé plánovací dokumentace u mnohých opatření uvádějí, že jsou hotová. Je pak na zvážení, zda stále patří do plánovací dokumentace, když jsou vyřešena a akce jsou uzavřeny. Pokud tam musí zůstat např. kvůli vazbě na předchozí roky a případnému porovnání, měly by být vyčleněny do samostatného oddílu, který se nemusí schvalovat, protože opatření je již provedeno.	metodická	více kapitol	email	vysvětleno	Opatření navržená v prvním nebo druhém plánovacím období, dokončená k roku 2021 jsou v PDP a přeneseně i v NPP evidována v kapitole 0 – Úvod. Opatření navržená pro třetí plánovací období jsou evidována v kapitole VI PDP, nebo V NPP a to i v případě že v mezidobí 2018 až 2021 bylo opatření dokončeno. Opatření uvádějí rok zahájení i dokončení opatření. Tato opatření dokončená k roku 2021 nevstupují do Ekonomické Analýzy zpracovávané v NPP. Evidence dokončených opatření je pro sestavení plánů povodí důležitá mimo jiné pro zhodnocení nabíhajících efektů pro vodní útvary.
8	PM-26708/2021-07	07.06.2021	KÚ Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Ing. Pehal (vedoucí odboru)	Připomínka k tabulce 2.2b, kapitola 0 - Opatření DYJ207030, DYJ207046, DYJ207047, DYJ207064, DYJ207192 - Upozorňuje se, že u těchto akcí neprobíhá výstavba. V PRVK JMK je dále návrh na odkanalizování Lipovce a Holštejna na společnou ČOV – takto navržený PRVK byl projednán i s CHKO Moravský kras a kanalizace a ČOV Holštejn je v rozporu s tímto plánem. List opatření DYJ 30701230 – Holštejn je přitom správně – odkanalizování obce Holštejn na ČOV Lipovec. PDP by neměl mít dva listy opatření, které jsou v řešení odlišné. Opatření DYJ207347 - Upozorňuje se, že obec Trnové Pole bude řešena odkanalizováním obce na vlastní ČOV. Tento návrh je v rozporu s PRVK JMK.	opatření	úvod	email	vysvětleno	Tabulka 2.2b - stav opatření "probíhající" neznačí pouze stav probíhající výstavby, ale zahrnuje také zahájení projektové přípravy, do které spadá již vypracování studie proveditelnosti (variantní studie), vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení apod. LO DYJ30701230 odkanalizování + ČOV Holštejn zrušen, ponechán pouze LO DYJ30701229 Lipovec, Holštejn - výstavba kanalizace a společná ČOV Lipovec. Připomínkový list DYJ207347 pochází z 2. plánovacího období, jak je patrné již z jeho kódu. Ve 3. plánovacím období má list opatření ID DYJ30701511 a řeší odkanalizování obce Trnové pole v souladu s PRVK JMK - výstavba kanalizace a vlastní ČOV. Navíc se jedná o již dokončené opatření.

Poř. číslo	Č.j. připomínky	Datum doručení	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Forma	Vypořádání	Komentář
8	PM-26708/2021-07	07.06.2021	KÚ Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Ing. Pehal (vedoucí odboru)	Opatření DYJ207048 - U akce Olomučany došlo ke změně PRVK JMK v návrhu odkanalizování Olomučan na ČOV Blansko. Tento návrh je v rozporu s PRVK JMK. Opatření DYJ207066 - Habrůvka bude dle PRVK JMK odkanalizována v budoucnu na ČOV Křtiny. Tento návrh je v rozporu s PRVK JMK. Opatření DYJ207077 - Uvádí se, že SK obcí napojená na ČOV Lipůvka není v souladu s PRVK JMK. Obec Lipůvka je odkanalizována sběračem přes Kuřim na ČOV Brno.	opatření	úvod	email	vysvětleno	Stejně tak u listu DYJ207048 - jde o návrh z 2. plánu, ve 3. plánu (ID LO DYJ30701247) je již opatření vedeno v souladu se změnou v PRVK JMK - odkanalizování obce Olomučany a napojení na ČOV Blansko. List DYJ207066 z 2. plánu - ve 3.plánech ID LO DYJ30701239 - opět v souladu s PRVK JMK - výstavba oddílné kanalizace a napojení na ČOV Křtiny. List DYJ207077 z 2. plánu - ve 3.plánu ID LO DYJ30701171 - v popisu opatření uvedeny dvě možné varianty odkanalizování skupiny obcí. 1. varianta - vybudování ČOV Lažany s napojením obcí Závist, Milonice, Újezd u Černé Hory a Lažany. Odpadní vody z ČOV v tomto případě budou vypouštěny do toku Lažánka. Zároveň bude alespoň část odpadních vod (Lipůvka a Svinošice) odvedena z povodí nad VN Brno na ČOV Modřice, přičemž v případě Lipůvky bude zachován stávající stav. 2. varianta - vybudování ČOV Lipůvka, na kterou budou napojeny obce Lipůvka, Svinošice, Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory. Odkanalizování obcí bude provedeno prostřednictvím nových splaškových stokových sítí gravitačně (případně kombinací gravitačních stok a kanalizačních výtlačků) do obecních čerpacích stanic, odkud budou vody odváděny pomocí kanalizačních výtlačků na novou ČOV v Lipůvce. V obci Lipůvka bude nová ČOV umístěna v místě stávajícího vírového separátoru. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do říčky Lipůvky a dále do Kuřimky. Stávající stoková síť v Lipůvce zůstane beze změny.
8	PM-26708/2021-08	07.06.2021	KÚ Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Ing. Pehal (vedoucí odboru)	Připomínka ke kapitole I. - Charakteristiky dílčího povodí Dyje - textová část: Str.: 32 Nad tabulkou I.2.1f je uvedeno, že v povodí Dyje je 13 silně ovlivněných VÚ v kategorii jezero a 10 silně ovlivněných VÚ v kategorii řeka. Tabulka I.2.1f – Přehled umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod uvádí 14 útvarů v kategorii jezero. Tabulka I.2.1g – Není zřejmé, o čem má tabulka vypovídat. Počet silně ovlivněných vodních útvarů v kategorii jezero je 14, ale součet všech čísel, která jsou v tabulce uvedena je daleko větší, není jasný smysl této tabulky, neznámá to však, že je tabulka špatně – jen není poznat, o čem má vypovídat. Totéž platí o kategorii řeka, součet čísel ve sloupci silně ovlivněných vodních útvarů převyšuje jejich počet. K tomuto dále není jasná tabulka I.2.1h. V kategorii řeka, kde počet silně ovlivněných útvarů je na straně 32 uváděn počet 10, je v tabulce č. C – 6 Počet silně ovlivněných VÚ – kategorie řeka uvedeno v pravém sloupci počet 8 a 5 – toto číslo po sečtení nedává textem uváděných 10 vodních útvarů.	formální	charakteristiky	email	akceptováno	Počet HMWB kategorie jezero je v DP Dyje 14 - v textu nad tabulkou - bylo opraveno. V tabulce I.2.1g "Uznatelná užívání vod související s určením silně ovlivněných VÚ" je nevhodné pojmenování sloupců v tabulce - jedná se o počty silně ovlivněných VÚ (HMWB), ve kterých jednotlivé typy uznatelných užívání vedla k jejich určení za HMWB. V tabulce I.2.1h "Hydromorfologické změny, jejichž zachování je nezbytné pro zabezpečení uznatelných užívání" je nevhodné pojmenování sloupců v tabulce - nejedná se o počty silně ovlivněných VÚ (HMWB), ale o počty hydromorfologických změn, které jsou nezbytné pro zabezpečení uznatelných užívání vod. V některých HMWB jich může být více, proto součet v pravém sloupci tabulky neodpovídá počtu HMWB kategorie řeka, kterých je v DP Dyje skutečně 10. Pod tabulky bylo doplněno vysvětlení.

Poř. číslo	Č.j. připomínky	Datum doručení	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Forma	Vypořádání	Komentář
8	PM-26708/2021-09	07.06.2021	KÚ Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Ing. Pehal (vedoucí odboru)	<p>Připomínky k jednotlivým listům opatření: List opatření DYJ 30701049 – Chvalatice – výstavba kanalizace a ČOV – v listu opatření je uvedeno, že stavba probíhá, KRÚ JMK pouze doplňuje, že stavba je již zrealizována. List opatření DYJ 30701056 – Nový Šaldorf Sedlešovice – pouze upozorňujeme, že z hlediska PRVK JMK je tato lokalita vyřešena a odkanalizována a nejsou v novém PRVK ani návrhy na rekonstrukce. Bude pouze otázkou finančních prostředků, zda-li záměr uvedený v listech opatření bude někdy realizován. List opatření DYJ 30701059 – Hojkov a Milíčov – jedná se o opatření v kraji Vysočina, nikoli v Jihomoravském, jak je uvedeno v listu opatření. List opatření DYJ 30701069 – Novosedly – v názvu opatření je uvedeno, že se jedná o Novosedly – rozšíření dešťové kanalizace – na další straně listu opatření je v popisu opatření uvedeno, že se jedná o výstavbu/rozšíření oddílné kanalizace v obci. Bylo by vhodné uvést tyto názvy do vzájemného souladu. V případě, že se jedná skutečně o rozšíření dešťové kanalizace, pak takové opatření nemusí být ani součástí tohoto plánu. List opatření DYJ 30701138 – Dolní Libochovná – v listu opatření není uveden příslušný kraj, tedy Vysočina. List opatření DYJ 30701164 – Nihov – v listu opatření je na straně 2 v popisu opatření uvedeno, že se jedná o výstavbu nové kanalizace a nové čistírny odpadních vod v obci Milešín. List opatření DYJ 30701171 – Lipůvka, Svinošice, Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory – list název opatření nekoresponduje s popisem na straně 2. Z hlediska PRVK JMK je obec Lipůvka vyřešena, neboť odpadní vody jsou odváděny na ČOV Modřice. V současné době je rozpracována změna PRVK JMK pro obec Svinošice, která bude odkanalizována také na ČOV Modřice. Řešení, které je uvedeno v prostředním odstavci popisu opatření je v souladu s PRVK JMK, tedy odkanalizování obcí Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory a Lažany s vybudování společné ČOV Lažany. Popis, který je uveden ve třetím odstavci, tedy vybudování samostatné ČOV Lipůvka není v souladu s PRVK JMK.</p>	opatření	více kapitol	email	částečně akceptováno, vysvětleno	<p>List opatření DYJ 30701049 – Chvalatice - opraveno. List opatření DYJ 30701056 – Nový Šaldorf Sedlešovice - pouze konstatování. List opatření DYJ 30701059 – Hojkov a Milíčov - opraveno. List opatření DYJ 30701069 – Novosedly - uvedeno do souladu. List opatření DYJ 30701138 – Dolní Libochovná - kraj doplněn. List opatření DYJ 30701164 – Nihov - opraveno. List opatření DYJ 30701171 - text v listu opatření upraven následovně - Z hlediska jakosti vody v povodí nad VN Brno, která patří mezi silně eutrofizované nádrže a jsou na přítoku i v samotné nádrži realizována technická opatření na zlepšení stavu, by bylo žádoucí odvedení odpadních vod mimo její povodí na ČOV Modřice. Nicméně vzhledem k probíhající a plánované výstavbě v městě Kuřim a jejím okolí a s tím spojeným problémům s kapacitou kanalizační sítě a s celkovým způsobem řešení nakládání s odpadními vodami v obci, považujeme realizaci této varianty za velmi problematickou. Za současného stavu se jeví nejlépe vybudování ČOV Lažany s napojením obcí Závist, Milonice, Újezd u Černé Hory a Lažany. Odpadní vody z ČOV v tomto případě budou vypouštěny do toku Lažánka. Zároveň bude alespoň část odpadních vod (Lipůvka a Svinošice) odvedena z povodí nad VN Brno na ČOV Modřice, přičemž v případě Lipůvky bude zachován stávající stav. Dalším variantním řešením je vybudování ČOV Lipůvka, na kterou budou napojeny obce Lipůvka, Svinošice, Lažany, Milonice, Závist, Újezd u Černé Hory. Odkanalizování obcí bude provedeno prostřednictvím nových splaškových stokových sítí gravitačně (případně kombinací gravitačních stok a kanalizačních výtlačků) do obecních čerpacích stanic, odkud budou vody odváděny pomocí kanalizačních výtlačků na novou ČOV v Lipůvce. V obci Lipůvka bude nová ČOV umístěna v místě stávajícího vírového separátoru. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do říčky Lipůvky a dále do Kuřimky. Stávající stoková síť v Lipůvce zůstane beze změny.</p>
8	PM-26708/2021-09	07.06.2021	KÚ Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Ing. Pehal (vedoucí odboru)	<p>Připomínky k jednotlivým listům opatření: List opatření DYJ 30701219 – Kamenice – v listu opatření není uveden příslušný kraj List opatření DYJ 30701224 – Malá Haná – odkanalizování obcí Paměťice, Vanovice, Drválovice, Vážany, Knínice, Sudice a Šebetov – list opatření uvádí dvě varianty řešení. Ani jedna varianta není v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací. Krajský úřad Jihomoravského kraje sice registruje aktivity, které se vztahují k jinému technickému řešení, než je uvedeno v PRVK JMK, ale o změnu zatím nebylo požádáno a řešení v PRVK JMK je odlišné od řešení, která jsou uvedena v tomto listu opatření. List opatření DYJ 30701229 – Lipovec – v PRVK JMK je navrženo, že Lipovec bude odkanalizován společně s obcí Holštejn na společnou ČOV umístěnou v Lipovci. Upozorňujeme, že výstavba kanalizace a ČOV dle našich informací neprobíhá, obce jsou stále v jednání, jak vlastně likvidaci odpadních vod řešit. Totéž platí i pro list opatření DYJ 30701230 – Holštejn, kde výstavba odkanalizování dle našich informací zatím neprobíhá. List opatření DYJ 30701468 – Čučice – je uvedeno, že opatření probíhá, dle informací KRÚ JMK obec Čučice zatím ke stavbě kanalizace a ČOV nepřistupuje. List opatření DYJ 30701515 – Hlína – list opatření uvažuje s výstavbou mechanicko-biologické ČOV, PRVK JMK uvažuje s výstavbou kořenové ČOV s vertikálním kořenovým filtrem. List opatření DYJ 30701526 – Dražůvky Nenkovice Želetice – je uvedeno, že opatření probíhá, dle informací KRÚ JMK obec Želetice bude žádat o poskytnutí dotace z MZE, stavba zatím nebyla dle našich informací započata. List opatření DYJ 30701566 – Moravany u Kyjova – list opatření je v pořádku, k němu nejsou připomínky, obce Moravany Čeložnice a Hýsly uvažují o vybudování společné ČOV a v současné době si nechávají zpracovat studii, která bude posuzovat tento návrh. PRVK JMK zatím není měněn.</p>	opatření	více kapitol	email	částečně akceptováno, vysvětleno	<p>List opatření DYJ 30701219 - Kamenice - opraveno. List opatření DYJ 30701224 - Malá Haná - Opatření bylo převzato do VAS, a.s. a uvedené varianty řešení byly do plánu zapracovány dle podkladů obdrženy od VAS, a.s. List opatření DYJ 30701229 - Lipovec a DYJ 30701230 - pouze konstatování, obec má zpracovanou studii odkanalizování, proto je u daného opatření uveden stav opatření - probíhá. List opatření DYJ 30701468 - Čučice - opraveno, zapracováno. List opatření DYJ 30701515 - Hlína - PRVK slouží v procesu plánování pouze jako podkladní materiál nikoliv jako závazný dokument. Pro dosažení environmentálních cílů v procesu plánování jsou navrženy řešení likvidace odpadních vod uvedené v PRVK často nedostačující nebo dokonce v rozporu s jejich dosažením. List opatření DYJ 30701526 - Dražůvky, Nenkovice, Želetice - uvedený stav opatření je probíhá, protože se opatření nachází v projektové fázi. List opatření DYJ 30701566 - Moravany u Kyjova - konstatování.</p>

Poř. číslo	Č.j. připomínky	Datum doručení	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Forma	Vypořádání	Komentář
8	PM-26708/2021-09	07.06.2021	KÚ Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Ing. Pehal (vedoucí odboru)	<p>Připomínky k jednotlivým listům opatření: List opatření DYJ 30702285 – Rajhrad, Rajhradice, Opatovice, Holasice, Rebešovice – výstavba nové společné ČOV – list opatření není v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací. Krajský úřad Jihomoravského kraje sice registruje aktivity, které se vztahují k uvedenému technickému řešení v listu opatření, než je uvedeno v PRVK JMK, ale o změnu zatím nebylo požádáno a řešení v PRVK JMK je odlišné od řešení, které je uvedeno v tomto listu opatření. Dle informací bude zpracována studie, která bude řešit technické i ekonomické hodnocení záměru. Upozorňuje se také, že list Opatření DY 30702318 – Opatovice – intenzifikace ČOV – II.etapa je tedy v rozporu s listem opatření DYJ 30702285 – jsou uvedeny dva různé postupy pro obec Opatovice v rámci řešení likvidace OV. List opatření DYJ 31201052 – Šatava, Revitalizace Šatavy - tento list v položce Obec a Katastrální území uvádí Brno, Dolní Věstonice. Šatava přitom oblast Brna ani Dolních Věstonic vůbec nezasahuje. Nositel opatření - Dotčené obce Regionu Židlochovicko už je pochopitelné, ale Brna a Dolních Věstonic se tok Šatava netýká. Žádáme o prověření uvedených informací. List opatření DYJ 31201054 – Trkmanka, Revitalizace opatření ze Studie proveditelnosti revitalizace toku Trkmanka v km 5,10-35,7000 - tento list v položce Obec a Katastrální území uvádí Břeclav a Veselí nad Moravou. Trkmanka přitom do oblasti Veselí nad Moravou vůbec nezasahuje, může velmi malým kouskem zasahovat do k.ú. Břeclav. Žádáme o prověření, zda jsou tyto informace uvedeny správně. List opatření DYJ 31201060 – tento list v položce Obec a Katastrální území uvádí Břeclav a Veselí nad Moravou. Výčet vodních toků přitom do oblasti Veselí nad Moravou nezasahují. Žádáme o prověření, zda jsou tyto informace uvedeny správně. List opatření DYJ 31201061 – tento list v položce Obec a Katastrální území uvádí Veselí nad Moravou. Vodní tok Hruškovice, kterého se list opatření týká však Veselím nad Moravou vůbec neprotéká.</p>	opatření	více kapitol	email	částečně akceptováno, vysvětleno	List opatření DYJ 30702285 - Rajhrad, Rajhradice, Opatovice, Holasice, Rebešovice - Opatření převzato od VAS, a.s. a zařazeno na základě záměru plánovaného ze strany VAS, a.s. List opatření DYJ 31201052 - Revitalizace Šatavy - opraveno k.ú. List opatření DYJ 3120154 - Trkmanka - opraveno k.ú. List opatření DYJ 31201060 - opraveno k.ú. List opatření DYJ 31201061 - opraveno k.ú.
8	PM-26708/2021-09	07.06.2021	KÚ Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Ing. Pehal (vedoucí odboru)	<p>Připomínky k jednotlivým listům opatření: List opatření DYJ 303000009 – list opatření se věnuje vybraným útvarům povrchových vod nacházejících se v povodí nad vodárenskými nádržemi a stanovuje potřebu dosažení přísnějších hodnot na P celk., aby bylo dosaženo dobrého stavu vod. Tento list stanovuje pro vodoprávní úřady povinnost přihlednutí k potřebě dosažení přísnějších hodnot dobrého stavu povrchových vod v ukazateli P celk. a pro vodní útvary jsou stanoveny limity na P celk. v rozmezí 0,02-0,07 mg/l. Malé ČOV (pod 2000 EO), které mají nejlepší dostupné technologie včetně terciálního čištění odpadních vod se v rámci limitu P celk. mohou na odtoku pohybovat pod 1 mg/l, průměr pro nejlepší dostupné technologie je 0,25 mg/l a to je u těch systémů, kdy se nevyskytne problém na kanalizační síti a čistí se zejména komunální odpadní vody. V okamžiku, kdy jsou odpadní vody ovlivňovány i průmyslovými vodami, velice záleží na složení těchto vod. Nejlepší výsledek, který byl na nejnovějších a nejkvalitnějších ČOV dosažen se třetím stupněm čištění byla hodnota P celk. 0,08 mg/l, což je stále výše než limity, které stanovuje tento list opatření. Velké ČOV jsou schopny dosáhnout na limit 0,6 mg/l. Uvádí se, že tyto limity uvedené v listu opatření jsou nedosažitelné a nereálné a je třeba navrhnout přísnější limity, ale přitom takové, které jsou ČOV schopny reálně dosáhnout. Ani nejnovější ČOV s nejlépe dostupnými technologiemi se na hranici 0,07 a níže nedostanou a odtok z ČOV by se musel ředit destilovanou vodou. Uvádí se, že tyto limity v listu opatření jsou nedosažitelné a nereálné. Současně je nutné text upravit tak, aby jeho smysl byl jednoznačný, zda se jedná o parametry dosahované v toku po smísení s odtoky z ČOV (imisní limity) anebo o parametry, které vodoprávní úřad stanovuje v rámci vypouštění odpadních vod do vod povrchových (emisní limity). Text lze chápat dvojím způsobem.</p>	opatření	více kapitol	email	částečně akceptováno, vysvětleno	K listům opatření DYJ 303000009 a DYJ30400001: Jedná se o nepochopení těchto listů opatření - doporučují se v něm obecné zásady a konkrétní limity pro dosahování cílů dobrého stavu příslušných vodních útvarů povrchových vod v parametru P celk (z pohledu vypouštění odpadních vod se tedy jedná o imisní limity). Uváděné hodnoty tedy nelze vnímat jako požadavky na čištění odpadních vod. K tomu, aby požadovaných hodnot dobrého stavu v parametru P celk bylo ve vodních útvarech dosaženo, je však při vypouštění odpadních vod a jejich povolování nezbytné přihlížet. Opatření se netýká jen vodoprávních úřadů, ale všech v ČR, kdo má co do činění s nakládáním s vodami (měst, obcí, provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, projektantů, hospodářských subjektů, jednotlivých občanů atd.), protože cíl postupně dosáhnout dobrého stavu vod je úkolem všech. Text byl upřesněn a chyba (přepis) v listu opatření DYJ30400001 byl opravena.

Poř. číslo	Č.j. připomínky	Datum doručení	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Forma	Vypořádání	Komentář
8	PM-26708/2021-09	07.06.2021	KÚ Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Ing. Pehal (vedoucí odboru)	Připomínky k jednotlivým listům opatření: List opatření DYJ 30400001 – omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích míst – V oddíle návrhu opatření - konkrétní se namísto míst koupacích uvádějí povodí vodárenských nádrží. Jedná se o přepis, který se opraví. Tento list stanovuje pro vodoprávní úřady povinnost přihlednutí k potřebě dosažení přísnějších hodnot dobrého stavu povrchových vod v ukazateli P celk. a pro vodní útvary jsou stanoveny limity na P celk. v rozmezí 0,02-0,07 mg/l. Tyto hodnoty jsou zcela nereálné. Malé ČOV (pod 2000 EO), které mají nejlepší dostupné technologie včetně terciálního čištění odpadních vod se v rámci limitu P celk. mohou na odtoku pohybovat pod 1 mg/l, průměr pro nejlepší dostupné technologie je 0,25 mg/l a to je u těch systémů, kdy se nevyskytne problém na kanalizační síti a čistí se zejména komunální odpadní vody. V okamžiku, kdy jsou odpadní vody ovlivňovány i průmyslovými vodami, velice záleží na složení těchto vod. Nejlepší výsledek, který byl na nejnovějších a nejkvalitnějších ČOV dosažen se třetím stupněm čištění byla hodnota P celk. 0,08 mg/l, což je stále výše než limity, které stanovuje tento list opatření. Velké ČOV jsou schopny dosáhnout na limit 0,6 mg/l. Uvádí se, že tyto limity uvedené v listu opatření jsou nedosažitelné a nereálné a je třeba navrhnout přísnější limity, ale přitom takové, které jsou ČOV schopny reálně dosáhnout. Současně je nutné text upravit tak, aby jeho smysl byl jednoznačný, zda se jedná o parametry dosahované v toku po smísení s odtokem z ČOV (imisiční limity) anebo o parametry, které vodoprávní úřad stanovuje v rámci vypouštění odpadních vod do vod povrchových (emisní limity). Text lze chápat dvojím způsobem.	opatření	více kapitol	email	částečně akceptováno, vysvětleno	K listům opatření DYJ 303000009 a DYJ30400001: Jedná se o nepochopení těchto listů opatření - doporučují se v něm obecné zásady a konkrétní limity pro dosahování cílů dobrého stavu příslušných vodních útvarů povrchových vod v parametru P celk (z pohledu vypouštění odpadních vod se tedy jedná o imisiční limity). Uváděné hodnoty tedy nelze vnímat jako požadavky na čištění odpadních vod. K tomu, aby požadovaných hodnot dobrého stavu v parametru P celk bylo ve vodních útvarech dosaženo, je však při vypouštění odpadních vod a jejich povolování nezbytné přihlížet. Opatření se netýká jen vodoprávních úřadů, ale všech v ČR, kdo má co do činění s nakládáním s vodami (měst, obcí, provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, projektantů, hospodářských subjektů, jednotlivých občanů atd.), protože cíl postupně dosáhnout dobrého stavu vod je úkolem všech. Text byl upřesněn a chyba (přepis) v listu opatření DYJ30400001 byla opravena.
9	PM-27857/2021-01	15.06.2021	Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno, Ing. Haška	Upřesnění ke stávajícímu návrhu PDP Dyje - aktualizace původních podkladů v oblasti VI.1.7 Opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snížení a v oblasti VI.1.9 Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha. Viz tabulková příloha.	opatření	opatření mimo PPO	email	akceptováno	Provedena aktualizace stavu opatření, nákladů a financování, doby realizace dle zaslaných podkladů.
9	PM-27857/2021-02	15.06.2021	Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno, Ing. Haška	Nově navržená opatření pro PDP Dyje - Propojení vodárenských soustav - 3 opatření, Kanalizace a ČOV - 9 opatření, Sucho - 4 opatření. Informace k jednotlivým opatřením - viz přiložená tabulka.	opatření	opatření mimo PPO	email	akceptováno	V PDP Dyje vytvořeny nové listy opatření. V kapitole VI.1.7 celkem 9 LO a v kapitole VI.1.19 celkem 7 LO.
10	PM-28164/2021	15.06.2021	Obec Křetín	Požadavek na změnu stavu opatření ID DYJ207189 Křetín – výstavba kanalizace a ČOV na "Nezahájeno".	opatření	opatření mimo PPO	email	akceptováno	Stav opatření ID DYJ207189 Křetín – výstavba kanalizace a ČOV změněn na "Nezahájeno".
11	PM-28588/2021-01	16.06.2021	KÚ Pardubického kraje, Odbor ŽPZ, Ing. Vlasák (vedoucí odboru)	Návrh na zařazení nového opatření do PDP Dyje: Revitalizace Banínského potoka - V ř. km 0,080 – 0,844 Banínského potoka se navrhuje komplexní revitalizace. Navrženo je zcela zrušit stávající betonové koryto a vytvořit koryto nové. V rámci celé nivy se předpokládají vegetační úpravy a umístění mokřadních prvků. Uvažuje se o celkových úpravách nivy do podoby plochého území. V rámci přípravných a projekčních prací je třeba vyhodnotit navrhovanou revitalizaci ve vztahu k zajištění odběru vod v jímacím území Březovského vodovodu.	opatření	opatření mimo PPO	email	akceptováno	Jedná se o možné adaptační opatření, které vychází z projektu "Regionální strategie adaptačních opatření pro Pardubický kraj" (ReSAO), který je popsán v kap. VIII. PDP Dyje. Nositelem opatření je Institut environmentálních výzkumů a aplikací (IEVA), který pokračuje zpracováním dalších stupňů projektové dokumentace a přípravou realizace opatření (předpoklad do 3 let), proto jsme opatření zařadili do PDP Dyje.
11	PM-28588/2021-02	16.06.2021	KÚ Pardubického kraje, Odbor ŽPZ, Ing. Vlasák (vedoucí odboru)	Návrh na zařazení nového opatření do PDP Dyje: Revitalizace a přírodě blízká protipovodňová opatření na Svitavě - Jedná se o eliminaci opatření, která byla vybudována v souvislosti s výstavbou železniční tratě Praha – Brno (napřímení toku, přeložení koryta, odříznutí inundace), a úprav spočívajících v zatěsnění koryta betonovými panely k ochraně odebíraných podzemních vod před vnikem znečištěných povrchových vod. Vzhledem k tomu, že došlo k podstatnému zlepšení kvality povrchových vod a současně existují požadavky na dosažení dobrého stavu vod, je vhodné uvažovat o komplexní revitalizaci toku. Zároveň je třeba důkladně vyhodnotit všechna rizika jednotlivých opatření, aby nedošlo k ohrožení vodárenského zdroje. Jednotlivá opatření v konkrétních úsecích toku Svitava jsou popsána v podání IVEA.	opatření	opatření PPO	email	neakceptováno, vysvětleno	Jedná se o možné adaptační opatření, které vychází z projektu "Regionální strategie adaptačních opatření pro Pardubický kraj" (ReSAO), který je popsán v kap. VIII. PDP Dyje. Nositelem opatření je Institut environmentálních výzkumů a aplikací (IEVA). V současné době je zpracováván ideový záměr opatření. Na základě zkušeností není reálné, že by takto rozsáhlé opatření, které je ve střetu s mnoha dalšími zájmy v území, mohlo být provedeno v období platnosti 3. PDP Dyje, proto jsme jej zatím do PDP Dyje jako samostatné opatření nezařadili.

Poř. číslo	Č.j. připomínky	Datum doručení	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Forma	Vypořádání	Komentář
12	PM-28602/2021-01	16.06.2021	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Ing. Pešout	<p>Uplatnění obecných připomínek týkajících se formy a přehlednosti PDP, protože obecně lze konstatovat, že předložená koncepce je obtížně srozumitelná pro ty, kteří se přímo nepodíleli na jejím vzniku: Tabulka VI.1a uvádí opatření k dosažení cílů pouze formou PDF čítajícího 41 stran, ve kterém se obtížně orientuje. Na konkrétní listy opatření text kapitoly VI. ani tabulka VI.1a neodkazuje, veškeré listy opatření jsou pouze součástí 8 tematicky pojmenovaných složek. Vyhledávání je tak značně nepřehledné. Z pohledu uživatelů PDP doporučujeme pro zvýšení přehlednosti vytvořit tabulku, která umožní vyfiltrování všech opatření navržených pro konkrétní vodní útvar, filtrování opatření podle typu (A/B), kapitoly, stavu opatření atd. Zároveň by prostřednictvím takové tabulky měly být přístupné jednotlivé listy opatření. Takové řešení by mohlo být užitečným pracovním podkladem pro operativu správy vodních toků a pro činnost vodoprávních úřadů a obcí a rovněž pro vyjádření efektu navržených opatření. Návrhy opatření jsou zobrazeny v mapách obzvláště hrubého měřítka (např. mapa VI.1.12). Lokalizace konkrétních opatření je tak velmi obtížná. Z pohledu uživatelů PDP bychom velmi ocenili, kdyby se podařilo navržená opatření zobrazit např. prostřednictvím interaktivní mapy. Stav opatření v tabulce VI.1a je generalizován na „probíhá“, „nezahájeno“ nebo „dokončeno“ (opatření ve stavu „dokončeno“ působí v tabulce opatření navrhovaných pro III. plánovací období nelogicky). Pokud se při zpracování PDP pracně shromažďují data o stavu jednotlivých opatření, proč není tato informace pro jednotlivá opatření v PDP uvedena (např. obdobně jako v PDP Horního a středního Labe)? Je velmi zásadní rozdíl, zda je např. pro VÚ zpracována studie proveditelnosti, zda je pro opatření zpracována dokumentace pro stavební řízení nebo byla zahájena fyzická realizace opatření. Doporučujeme aplikovat stejný přístup jako např. v PDP Horního a středního Labe. Obecně by stav „probíhá“ neměl být uváděn u opatření, která jsou součástí např. studie proveditelnosti na úrovni mnoha vodních útvarů, atp. Stav „probíhá“ u takových opatření (často v případě revitalizací, PPO atp.) je neodpovídající a často dlouhodobě neměnný. Zároveň je řada opatření realizována bez zpracované studie proveditelnosti. Návrhová část obsahuje nepřehledné množství tzv. analytických a popisných sdělení. V této části by bylo užitečné uvést srozumitelnější objasnění různých návrhových pojmů a kategorií, neboť materiály operují se zkratkami, jejichž význam je třeba pracně dohledávat.</p>	formální	více kapitol	email	vysvětleno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Předpokládáme, že spolu se schválenými PDP, stejně jako v předchozích plánovacích obdobích, zveřejníme i excelovou tabulku se všemi dostupnými informacemi, aby se podle nich opatření dala podle potřeby třídit. 2. Mapy jsou vyhotovené přesně tak, jak je to stanovené Maketou plánu dílčího povodí. 3. Stav provádění opatření v tabulce VI.1a je uvedený podle dohod z Pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod pro implementaci Rámcové směrnice o vodách (RSV KPOV); podrobnější uvedení stavu provádění opatření bude na základě dohody z RSV KPOV 23. 4. 2010 uvedené v sjednocené tabulce 2.2 v kapitole 0. PDP (pro vodní útvary se zvláštními cíli).

Poř. číslo	Č.j. připomínky	Datum doručení	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Forma	Vypořádání	Komentář
12	PM-28602/2021-02	16.06.2021	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Ing. Pešout	Některá navržená opatření k dosažení cílů v rámci PDP Dyje považujeme za problematická nebo přímo v rozporu s deklarovanými rámcovými cíli pro zlepšení stavu povrchových vod, které vyžadují zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod a zároveň s rámcovými cíli pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability v dílčím povodí Dyje. To se týká zejména opatření, navržených ke snížení nepříznivých účinků povodní. Navrhujeme, aby předmětem posouzení a vyhodnocení byly zejména alternativy dosažení cílů koncepce, tedy posun od technicky pojaté protipovodňové ochrany směrem k přírodě blízkým protipovodňovým opatřením (dále ochrana míst určených k přirozeným rozlívům vod a jejich maximální možné využívání). „Tvrdá“ protipovodňová opatření by měla být poslední možností, a to pouze v intravilánu obcí, i zde je lepší jít cestou přírodě blízkých protipovodňových opatření, dále přistoupit k odstraňování hrází, jezů apod.). Dále uvádíme příklady problematických opatření, která je třeba v rámci koncepce vyhodnotit ve vztahu k rámcovým cílům. Tato opatření požadujeme z PDP Dyje odstranit, dokud nebudou posouzena a projednána se všemi dotčenými subjekty. Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – poldry (DYJ31723211): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO. V případě odůvodnění výstavby suché retenční nádrže je třeba se zabývat návrhem přírodě blízkého řešení zátopy SN – revitalizace koryta a potoční nivy, umístění tůní, atd. Návrhy konkrétních protipovodňových opatření - zkapacitnění koryta Bílého potoka (DYJ31723212): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO.	opatření	opatření PPO	email	vysvětleno	Jedná se o konstatování názoru AOPK na některá příkladem uvedená opatření/záměry. V rámci vypořádání je nezbytné uvést, že plánování v oblasti vod nemá jen cíle pro zlepšení stavu povrchových, podzemních vod a vodních ekosystémů, ale také cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability, cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a cíle ke snížení nepříznivých dopadů hydrologického sucha. Všechny tyto cíle musí být vyvážené, protože podle zákona o vodách je plánování v oblasti vod soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ochrany vod jako složky životního prostředí, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. Požadavek na odstranění uvedených opatření z PDP Dyje není relevantní, protože plány dílčích povodí jsou střednědobými koncepcemi a vyjmenovaná opatření jsou nezbytná k postupnému dosažení stanovených cílů. Všechna navržená opatření zřejmě nebudou v období platnosti PDP Dyje provedena, ale musí v něm být zařazená, aby mohla probíhat jejich příprava. A právě v průběhu přípravy jednotlivých opatření, která musí být prováděná podle všech platných právních předpisů, především v oblasti ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství a územního plánování, bude možné je po všech stránkách posoudit a rozhodnout o jejich konečné podobě.
12	PM-28602/2021-03	16.06.2021	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Ing. Pešout	Suchá nádrž na Vendolském potoce (DYJ31800028): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO. V případě odůvodnění výstavby suché nádrže je třeba se zabývat návrhem přírodě blízkého řešení zátopy SN – revitalizace koryta apotoční nivy, umístění tůní, atd. Nedveka, VN Vosovec (DYJ31800005): Záměr výstavby vodní nádrže (cca 70 ha) doplněn patrně v souvislosti s posledním doplňováním Generelu LAPV. Požadujeme záměr do PDP nezařazovat, dokud nebude provedeno posouzení EIA.	opatření	opatření PPO	email	vysvětleno	Úvod - viz vypořádání připomínky PM-28602/2021-02. Navržená opatření musí být v PDP Dyje zařazená, aby mohla probíhat jejich postupná příprava. A právě v průběhu přípravy jednotlivých opatření, která musí být prováděná podle všech platných právních předpisů, především v oblasti ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství a územního plánování, bude možné je po všech stránkách posoudit a rozhodnout o jejich konečné podobě.
12	PM-28602/2021-04	16.06.2021	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Ing. Pešout	Návrhy konkrétních protipovodňových opatření, úsek DYJ_13-05 (DYJ31723222): AOPK ČR vydala nesouhlasné stanovisko s částí PD pro ÚR, týkající se umístění PPO v travnaté části nivy řeky Jihlavy od pravého břehu směrem k nádraží ČD. Je třeba posoudit a zohlednit jiné alternativy řešení PPO.	opatření	opatření PPO	email	vysvětleno	Připomínka se podle obsahu zřejmě vztahuje k opatření DYJ31723227 nikoliv k opatření DYJ31723222. Návrh opatření zařazených v plánech vychází z dosud zpracovaných podkladů. Opatření jsou stále ve stádiu přípravy. V současné době projektant pro městyš Luka nad Jihlavou zpracoval návrh na úpravu PD pro ÚR podle připomínky AOPK. Konečné řešení protipovodňové ochrany bude záviset na reálných možnostech zohlednit všechny uplatněné požadavky, zejména majetkoprávní vztahy a podmínku nezhoršení odtokových poměrů.

Poř. číslo	Č.j. připomínky	Datum doručení	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Forma	Vypořádání	Komentář
12	PM-28602/2021-05	16.06.2021	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Ing. Pešout	Migrační prostupnost vodních toků (DYJ31200002): Jedná se o opatření typu B. Opatření na obnovu migrační prostupnosti, která jsou obecně velmi přínosná. V tomto listu je však opatření navrženo pro všechny vodní útvary v dílčím povodí. V této souvislosti upozorňujeme, že pro území ČR je zpracována Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (aktualizace 2020), která obsahuje priority řešení migračních překážek. Opatření na obnovu migrační prostupnosti jsou velmi individuální a finančně poměrně náročná, zároveň platí, že ne všechna zprůchodnění migračních překážek mají pouze pozitivní efekt. Nahodilý výběr řešení migrační prostupnosti v celém dílčím povodí Dyje proto pokládáme za nevhodný. Požadujeme do návrhu revitalizačních opatření typu A doplnit konkrétní profily migračních překážek ke zprůchodnění podle přílohy č. 11 Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (aktualizace 2020), které byly ze strany Povodí Moravy s. p. označeny jako prioritní k realizaci do roku 2027, konkrétně: Rokytná, profil Rybníky – ř. km 20,67 a Rokytná, profil Řešice – ř. km 33,43. Za účelem zajištění migrační prostupnosti vodních toků a nezhoršování hydromorfologického a ekologického stavu vodních toků požadujeme doplnit nový list opatření Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů, viz příloha. Při přípravě tohoto listu jsme byli inspirováni přístupem Povodí Ohře, s. p., které v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe uvádí list opatření se stejným názvem. Rozšíření tohoto přístupu na dílčí povodí Dyje považujeme za velmi přínosné.	opatření	opatření mimo PPO	email	akceptováno, vysvětleno, neakceptováno	Obecný list opatření typu B DYJ31200002 (migrace) je v PDP zařazený proto, aby bylo v době platnosti PDP Dyje umožněno provádět taková opatření v případě, když taková potřeba nastane (např. při rekonstrukcích jezů atd.), nejedná se tedy o nahodilý výběr. O "Koncepci zprůchodnění říční sítě ČR 2020" samozřejmě víme, protože jsme se podíleli na její tvorbě. Do listu opatření B DYJ31200002 jsme doplnili přehled migračních překážek "Koncepcí" označených k realizaci do r. 2027 s vyznačením těch, které jsou ošetřeny konkrétními listy opatření typu A. Odkazy na "Koncepci" byly doplněny také do podkladů PDP (v kap. 0.5) a do textu kapitoly VI.1.12. Požadavek na zařazení nového listu opatření typu B "Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů" jsme nezpracovali, protože v něm obsažený popis současného stavu i možná vhodná opatření jsou již dostatečně uvedeny v listech opatření CZE31200004, DYJ31200002 a DYJ30700001 "Správné postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí".
12	PM-28602/2021-06	16.06.2021	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Ing. Pešout	Revitalizace vodních toků (DYJ31200001): Jedná se o opatření typu B. Revitalizace v minulosti upravených koryt vodních toků, která jsou obecně bezpochyby přínosným opatřením. V tomto listu je však opatření navrženo pro všechny vodní útvary v dílčím povodí. V této souvislosti upozorňujeme, že ne na všech upravených vodních tocích je třeba realizovat revitalizační opatření. Jedná se o poměrně nákladná opatření a úseky vodních toků mají různou prioritu řešení. V některých případech může mít revitalizace koryta i negativní efekty. Každý jednotlivý úsek původně upraveného vodního toku je potřeba posuzovat individuálně, proto považujeme takto obecný návrh opatření bez další lokalizace za nevhodný. Požadujeme doplnit konkrétní návrhy úseků vodních toků k revitalizaci (např. Revitalizace Oslavy pod Novým Veselím, Revitalizace Oslavy mezi Matějovským a Veselským rybníkem, Zrušení jezu na Fryšávce nad Jimramovem, Odtrubnění levostranného přítoku Pavlásky v Pusté Rybné). Zároveň si dovoluujeme upozornit, že takto obecně formulovaný LO Revitalizací vodních toků není součástí žádného PDP v působnosti ostatních Podniků Povodí. Je pozoruhodné, že zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu vodních toků v dílčím povodí Dyje nelze řešit výběrem úseků vodních toků k renaturaci, zatímco návrhy PDP v působnosti všech ostatních Podniků Povodí úseky vodních toků k renaturaci navrhují. Zvláště když Povodí Moravy s. p. má již zkušenosti i s velmi zdařilou řízenou renaturací řeky Moravy u Štěpánova.	opatření	opatření mimo PPO	email	vysvětleno	Obecný list opatření typu B DYJ31200001 (revitalizace) je v PDP zařazený proto, aby bylo v době platnosti PDP Dyje umožněno provádět taková opatření v případě, když taková potřeba nastane (např. při řešení pozemkových úprav, souvisejících opatření protipovodňové ochrany sídel, atd.). Požadavek zařadit další 4 opatření typu revitalizace v Kraji Vysočina nepovažujeme za vhodné, protože v PDP Dyje je již celá řada opatření typu revitalizací, některá už z prvních plánů povodí a ta se postupně připravují. Je potřeba si uvědomit, jak je příprava těchto opatření náročná a zdoluhavá, především pak majetko-právní vypořádání potřebných pozemků. To je hlavní důvod, proč se v současné době provádí opatření navržená už v letech 2005-2009. Výběr konkrétních úseků vodních toků vhodných k renaturaci by byl značně obsáhlý, proto jako vhodnější vidíme plošně uplatňovat pro zlepšování hydromorfologických parametrů vodních toků zásady uvedené v obecném listu opatření DYJ30700001 Správné postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí.
12	PM-28602/2021-07	16.06.2021	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Ing. Pešout	Považují za vhodné zařadit mezi staré ekologické zátěže (opatření kapitoly VI.1.10) také bývalou skládku nebezpečných odpadů v k.ú. Babice nad Svitavou (umístění skládky viz https://mapy.cz/s/cejonugote).	opatření	opatření mimo PPO	email	vysvětleno	Požadavek zařadit sanaci staré skládky odpadů "Březinka" v k.ú. Babice n. Svitavou, která není zařazená v databázi SEKM, byla projednána 17. 6. 2021 se SCHKO Moravský Kras s výsledkem: Vzhledem k současnému stupni přípravy zatím do PDP Dyje nezařazovat.
12	PM-28602/2021-08	16.06.2021	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Ing. Pešout	Nesrovnalosti v rámci konkrétních opatření: Revitalizace Jedlovského potoka v ř.km 7,840-9,320 (DYJ31201013): U opatření je v rámci položky „Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt“ chybně uvedeno: EVL Údolí Oslavy a Chvojnice, MZCHÚ U Milíčovska.Svratka, Revitalizace starého ramene řeky Svratky v k. ú. Moravská Svratka (DYJ31201051): opatření již bylo zrealizováno.VN Moravský Lačnov (DYJ31201014): je v LO chybně popsán vodní útvar jako Třeštskýpotok od pramene po ústí do toku Jihlava a mapový zákres zcela neodpovídá uváděnékilometráži.	formální	opatření mimo PPO	email	akceptováno	Chybné uvedení zlepšujícího efektu opatření Revitalizace Jedlovského potoka v ř. km 7,840-9,320 (DYJ31201013) na chráněné oblasti EVL Údolí Oslavy a Chvojnice + MZCHÚ PR U Milíčovska bylo opraveno. Dokončené opatření Svratka, Revitalizace starého ramene řeky Svratky v k. ú. Moravská Svratka (DYJ31201051) bylo z kapitoly VI. odstraněno. Chybné uvedení vodní útvar a lokalizace u opatření DYJ31201014 VN Moravský Lačnov - bylo opraveno.

Poř. číslo	Č.j. připomínky	Datum doručení	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Forma	Vypořádání	Komentář
12	PM-28602/2021-09	16.06.2021	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Ing. Pešout	Za účelem zajištění migrační prostupnosti vodních toků a nezhoršování hydromorfologického a ekologického stavu vodních toků požadujeme doplnit nový list opatření Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů, viz příloha. Při přípravě tohoto listu jsme byli inspirováni přístupem Povodí Ohře, s. p., které v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe uvádí list opatření se stejným názvem. Rozšíření tohoto přístupu na dílčí povodí Dyje považujeme za velmi přínosné. Dále požadujeme do PDP Dyje doplnit prioritní řešení zprůchodnění migračních překážek v úsecích vymezených Konceptí zprůchodnění říční sítě ČR jako mezinárodní, národní a regionální prioritní koridory. Návrh doplnění jsme zpracovali do nového listu opatření uvedeného v příloze.	opatření	opatření mimo PPO	email	neakceptováno	Duplicita s připomínkou PM-28602/2021-05. Požadavek na zařazení nového listu opatření typu B "Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů" jsme nezpracovali, protože v něm obsažený popis současného stavu i možná vhodná opatření jsou již dostatečně uvedeny v listech opatření CZE31200004, DYJ31200002 a DYJ30700001 "Správné postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí".
13	PM-29697/2021-01	17.06.2021	Povodí Moravy, s.p., Brno, Dr. Ing. Tůma (ředitel pro správu povodí)	Doplnit obecný list opatření typu B „Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi“. Píše se o něm v části V.1.3.4 na str. 12, ale ve složce listů opatření typu B zřejmě nedopatřením chybí.	opatření	opatření PPO	email	akceptováno	Doplněn chybějící list opatření typu B.
13	PM-29697/2021-04	17.06.2021	Povodí Moravy, s.p., Brno, Dr. Ing. Tůma (ředitel pro správu povodí)	Doplnit opatření (list opatření typu A) pro opatření „Rokytná, ř. km 20,655 jez Rybníky „Drápalův mlýn“ – zprůchodnění jezu“, které je připravované k realizaci v letech 2022-2025. Doplnit opatření (list opatření typu A) pro opatření „Rokytná, ř. km 33,436 jez Rešice „Spálený mlýn“ – zprůchodnění jezu“, které je připravované k realizaci v letech 2022-2025.	opatření	opatření mimo PPO	email	akceptováno	Vytvořeny nové listy opatření typu A DYJ31208028 - Rokytná, zprůchodnění jezu Rybníky v ř. km 20,670 a DYJ31208029 - Rokytná, zprůchodnění jezu Rešice v ř. km 33,430 (kapitola VI.1.12).
13	PM-29697/2021-05	17.06.2021	Povodí Moravy, s.p., Brno, Dr. Ing. Tůma (ředitel pro správu povodí)	Doplnit opatření (list opatření typu A) „Hluboké Dvory, výstavba kanalizace a ČOV“ ORP Tišnov.	opatření	opatření mimo PPO	email	akceptováno	Vytvořen nový list opatření typu A DYJ30701592 Hluboké Dvory - výstavba kanalizace a ČOV.
14	PM-29095/2021-01	18.06.2021	Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod, Praha, Mgr. Záruba (ředitel odboru)	Plány dílčích povodí v kapitole V.2.1 popisují pokrok v řešení problematiky sucha a co obsahuje novela vodního zákona. Požadujeme aktualizovat text ve smyslu, že novela vodního zákona byla přijata a dále požadujeme doplnit, že „krajské plány pro zvládnutí sucha a stavu nedostatku vody budou zpracovány a schváleny nejpozději do 31. ledna 2023. Počátkem června 2021 byla vydána společná metodika Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, která představuje základní východiska a postup při tvorbě plánů pro zvládnutí sucha a stavu nedostatku vody“.	formální	hydrologické extrém	email	akceptováno	Požadované doplnění textu bylo doplněné do kapitol PDP V.2.3 Nebezpečí výskytu období sucha a nedostatku vody
14	PM-29095/2021-02	18.06.2021	Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod, Praha, Mgr. Záruba (ředitel odboru)	Požadujeme uvedení textu PDP a dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem, kde se používají citace z nebo odkazy do Plánu pro zvládnutí povodňových rizik, do souladu s aktuálním zněním Plánu pro zvládnutí povodňových rizik (např. citace cílů uvedených v kapitole 5, odkazy na tabulku 4.1).	formální	hydrologické extrém	email	akceptováno	Do kapitol V.1.3.4 PDP byly doplněné cíle protipovodňové ochrany pro oblasti s významnými povodňovými riziky podle plánu pro zvládnutí povodňových rizik.
14	PM-29095/2021-03	18.06.2021	Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod, Praha, Mgr. Záruba (ředitel odboru)	Připomínka ke kapitole „V.1.4.2. Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik“: V textu je uvedeno „Výstupy tvorby těchto map jsou od 23. 12. 2013 zveřejněny studií ve formě interaktivního prohlížeče, včetně technických zpráv.“ Navrhujeme tento text přeformulovat nebo vypustit, protože se jedná o text k 1. plánovacímu období, což není v souladu s názvem kapitoly a z textu to není patrné. v tzv. Centrálním datovém skladu pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik na stránkách https://cde.mzp.cz/ . Zde jsou k dispozici veškeré výstupy z výše uvedených	formální	hydrologické extrém	email	akceptováno	Nevhodná formulace byla z textu kapitol V.1.4.2 PDP odstraněna.